

Ab jetzt für Sie mit **interaktiven Elementen.**

Einfach Artikelnummer anklicken und Sie gelangen direkt in den Profi-Shop!

Entdecken Sie das **BECHER Gartensortiment 2021**



Bitte um Beachtung.

Ab sofort sind die Katalogpreise ungültig!

Aktuelle Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Stand: April 2021

Freiraum Garten.

Gestalten Sie Ihren Lieblingsplatz im Grünen

becher-holz.de/garten

Holz mit Zukunft

BECHER.

Mein Garten – Raum zum Träumen, Raum zum Leben, Raum zum Sein

Liebe Kundinnen und Kunden,

sobald die Sonne lacht, geht unser Herz auf und wir möchten uns so viel wie möglich draußen aufhalten. Nach einem herausfordernden Jahr 2020 hat der eigene Garten und ein gemütlicher Lieblingsplatz im Grünen einen höheren Stellenwert denn je. Für viele Menschen ist das Projekt Garten eine Herzensangelegenheit, mit dem sie sich ihren persönlichen Ort der Ruhe und des Glücks schaffen. Umso wichtiger ist es dem Familienunternehmen BECHER, Ihnen als kompetenter Partner bestmöglich zur Seite zu stehen und Ihnen eine hochwertige und umfangreiche Produktauswahl anzubieten.

Entdecken Sie in unserem neuen Katalog „Freiraum Garten“ eine großartige Vielfalt an Inspirationen, um sich Ihren neuen Lieblingsplatz ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Verschiedenste Terrassendielen und Zaunsysteme aus Holz, WPC oder Aluminium sind ebenso erhältlich, wie individuelle Carports, Gartenhäuser und Kinderspielgeräte. Abgerundet wird unser breit gefächertes Sortiment durch passende Zubehör- und Holzpflegeprodukte.

Gerne unterstützen unsere Fachberater Sie persönlich bei der Produktauswahl. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns am Herzen und dafür sorgen wir – mit hochwertigen Produkten und professioneller Beratung.

Wir freuen uns, Sie in unseren Ausstellungen begrüßen zu dürfen!

Ihr BECHER Garten-Team

PS: Praktische Verlegehinweise sowie weitere Produktinformationen finden Sie unter [becher-holz.de/garten](https://www.becher-holz.de/garten)



Fotowettbewerb – Unser Sieger auf dem Titelbild

Der Gewinner unseres Garten-Fotowettbewerbs für Handwerker ist Herr Reinhardt (Montageservice Reinhardt/Küchen Reinhardt) aus Konz. Mit WPC-Terrassendielen und Zubehör aus dem BECHER Sortiment hat er in einem aufwendigen Umbauprozess eine harmonische Wohlfühloase geschaffen, die uns komplett überzeugt hat und nun unser Titelbild ziert. Wir gratulieren und bedanken uns bei allen Teilnehmern für die Einsendungen!

Inhalt

Wissenswertes	4
Online-Planer	4
Holzlexikon	5
Materialkunde	6
Terrasse	8
Alternativen zu Tropenholz	8
Terrassendielen Holz	16
Terrassendielen WPC	24
Terrassenfliesen	49
Zubehör für Terrasse	50
Alu-Unterkonstruktion und Terrassenlager	51
Zubehör für Terrassenfliesen	53
Unsichtbare Befestigung und Verlegehilfe	54
Befestigung mit Schrauben	56
Fassade & Hobelware	58
Fassadenprofil Easy Rhombus® Blackline	58
Fassadenprofil Bambus	60
Sibirische Lärche/Douglasie	62
Palisaden/Pfosten	64
Zaunsysteme und Zubehör	66
Sichtschutz aus Holz	68
Zubehör für Holzzäune	82
Sichtschutz aus WPC, Alu und Glas	83
Zubehör für WPC-Zäune	87
Carports & Gartenhäuser	88
Carports	88
Gartenhäuser aus Holz	94
Garten- und Gerätehäuser aus Metall	100
Aufbewahrungssysteme aus Metall	103
Kinderwelt	106
Spielsystem	106
Holzschutz & Pflege	108
Terrassen-Öle	108
Farbe/Pflege für Sichtschutz und Fassaden	112
Tipps zur Terrassenverlegung	114
Typische Verlegefehler	114

Abkürzungen

Art.-Nr.: Artikelnummer
 VE: Verpackungseinheit
 Stk.: Stück
 lfm: Laufmeter

Mit freundlicher Unterstützung unserer
 Industriepartner.

Preise in Euro inkl. MwSt., Druckfehler,
 Farbabweichungen und Änderungen
 vorbehalten.

Holz ist ein Naturprodukt, Wuchs, Farbe und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig. Die Abweichungen sind naturbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist einzigartig.

Gestalten Sie Ihren Garten online

Sie möchten vorab sehen, wie Ihre Terrasse, Ihr Sichtschutzzaun oder Ihr Carport aussehen könnte? Dann nutzen Sie die praktischen Online-Planer bequem von zu Hause aus an Ihrem **PC** oder auf dem **Tablet**. Sie können direkt loslegen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.




Terrassen online planen

Planen Sie in wenigen Schritten Ihre Wunschterrasse. Ganz einfach mit dem Online-Planer von TraumGarten. Wählen Sie die verschiedenen DreamDeck Terrassenprodukte aus und visualisieren Sie Ihre Projekte:

- einfache Auswahl an Materialien, Farben und Oberflächen
- ausführliche Produktinformationen

www.becher-holz.de/online-planer-terrasse



Sichtschutz online planen

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Ob aus Aluminium, Glas, Holz oder WPC, mit dem 3D-Zaunplaner lassen sich Zaunsysteme individuell zusammenstellen:

- Komplette Zaunanlagen in 3D zusammenstellen
- Frei wählbarer Grundriss
- Schnelle Auswahl der Zaun-Elemente per Drag&Drop

www.becher-holz.de/online-planer-sichtschutz



Carport online planen

Sie möchten keinen Standardcarport? Dann nutzen Sie den neuen Online-Carportplaner von Joda®. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten und sehen Sie direkt, wie Ihr individueller Carport aussehen wird.

- Kostenfreie und unverbindliche Nutzung – ohne Anmeldung
- Komplette Carports in 3D zusammenstellen
- Vielzahl von Individualisierungsmöglichkeiten

www.becher-holz.de/online-planer-carport



Holzlexikon

Holzart	Herkunft	Dauer	Farbton/Merkmale	Vorteile	Hinweise/Tipp
Alternativen zu Tropenholz					
Thermokiefer (Pinus sylvestris)	Nord- bzw. Mitteleuropa	2	hellbraun	Dauerhaft durch thermische Behandlung, kein Einsatz von Chemie, sehr dimensionsstabil	Weiches Holz, Vorbohren empfohlen, Verlegung mit Clipsen möglich
Thermoesche (Fraxinus excelsior)	Mitteleuropa	1-2	mittel- bis dunkelbraun	Sehr dauerhaft durch thermische Behandlung, kein Einsatz von Chemie, sehr dimensionsstabil	Weiches Holz, Vorbohren empfohlen, Verlegung mit Clipsen möglich
Kebony® Clear (Pinus radiata) Kebony® Character (Pinus sylvestris)	Nordamerika / Skandinavien (Herstellung in Norwegen)	Kebony® Clear: 1 Kebony® Character: 1-2	orangebraun bis braun	Sehr dauerhaft durch ein spezielles Verfahren, hart und formstabil, 30 Jahre Garantie im Außenbereich, bauaufsichtliche Zulassung für Kebony®-Clear	Ausgrauen ist erwünscht, feinste Haarrisse bei Kebony®-Clear sind möglich und erlaubt
Bambus (Familie der Gräser)	Zentralasien (z.B. China)	1	dunkelbraun	Sehr hart, schnell nachwachsender Rohstoff, Brandschutz-Klasse Bfl-s1	Praktisches Verlegen (Clipse) durch seitliche Nutfräsung und Kopfspundung
Nadelhölzer					
Douglasie (Pseudotsugamenzieslii)	Mitteleuropa + Nordamerika (Oregon Pine)	3-4	rötlich bis braun, heller Splint, starke Maserung, astig	Leicht zu bearbeiten, preiswert	Einsatz im Außenbereich problemlos ohne direkten Erdverbund, kann mit Eisen reagieren (A2-Schrauben verwenden), Vorbohren sinnvoll
Sibirische Lärche (Larix sibirica)	Sibirien	3-4	hellgelb bis rötlich braun, feijnährig gemasert, geringastig	Leicht zu bearbeiten, optimales Preis-Leistungs-Verhältnis	Einsatz im Außenbereich problemlos ohne direkten Erdverbund, kann mit Eisen reagieren (A4-Schrauben verwenden), Vorbohren sinnvoll
Gebirglärche (Larix decidua)	Südtirol, Wuchsregion zwischen 1200 – 2000 Meter	3-4	Hellgelb bis rötlich braun, feijnährig gewachsen	Leicht zu verarbeiten, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis	Einsatz im Außenbereich problemlos ohne direkten Erdverbund, kann mit Eisen reagieren (A4-Schrauben verwenden), Vorbohren sinnvoll
Tropenhölzer					
Bangkirai-Yellow Balau (Shorea laevis)	Süd/Südostasien (z.B. Indonesien/Malaysia)	2	gelblich braun bis dunkelbraun	Hartes, gut zu bearbeitendes Holz, hohe Resistenz gegen Pilze und Insekten	Blutet bei Bewitterung aus, Gerbsäurereaktionen, Kontakt mit Eisen und eisenhaltigen Bauteilen vermeiden (A2-Hartholz-Schrauben verwenden), Vorbohren empfohlen
"Guyana-Teak" Angélique-Basralocus (Dicorynia guianensis) kein echtes Teakholz	Nördl. Südamerika (z.B. Surinam, Guyana)	2	rötlich bis braun, leicht glänzend nach Trocknung	Kernholz besonders widerstandsfähig gegen Pilze und Insekten, ideal für den Wasserbau	Trockenes Holz mit Hartmetall bestücktem Werkzeug bearbeiten, unbedingt vorbohren, kann mit Eisen, Kupfer und Messing reagieren
Cumaru (Dipteryx odorata)	Nördl. Südamerika (z.B. Surinam, Guyana, bras. Amazonasbecken)	1	gelbbraun bis rotbraun	Sehr hartes Holz, resistent gegen Pilze und Insekten, ideal für den Außenbereich	Trockenes Holz mit Hartmetall bestücktem Werkzeug bearbeiten, unbedingt vorbohren!
Ipé (Tabebuia serratifolia – "Lapacho-Gruppe")	Nördl. / Mittl. Südamerika	1	hellbraun bis braun/oliv nachdunkelnd	Sehr dauerhaftes, dimensionsstabiles und hoch belastbares Hartholz, hohe Resistenz gegen Insekten und Pilzbefall	Durch die enorme Härte schwer zu bearbeiten, unbedingt vorbohren!
Garapa (Apuleia leiocarpa)	trop. Südamerika (Brasilien, Paraquay, Argentinien)	2-3 (je nach Wuchsgebiet)	honiggelbes bis gelblich-braunes Kernholz	hartes dauerhaftes Holz	durch Kieseleinlagerung mit Hartmetall bestücktem Werkzeug zu bearbeiten, A4-Hartholz-Schrauben verwenden, Vorbohren empfohlen



Info

Dauerhaftigkeitsklassen
Klassifikation der natürlichen Dauerhaftigkeit gegen holzerstörende Pilze.

Dauerhaftigkeitsklassen
1 sehr dauerhaft
2 dauerhaft
3 mäßig dauerhaft
4 wenig dauerhaft
5 nicht dauerhaft

Gebrauchsklassen (Verwendungsbereiche)
4 ständig feucht mit Erdkontakt
3.2 häufig feucht ohne Erdkontakt
3.1 gelegentlich feucht
2 tendenziell trocken (überdachter Außenbereich)
1 trocken (Innenbereich)

Beugen Sie Staunässe vor!
Damit Sie lange Freude an Ihrem Terrassendeck haben, empfehlen wir den konstruktiven Holzschutz auf Seite 60. Gerne wenden Sie sich hier an Ihren Fachberater.


Materialkunde

Material	Eigenschaften	Bearbeitung	Pflege	Lagerung/Transport
Aluminium	Das Leichtmetall Aluminium ist durch seine Korrosionsbeständigkeit ideal für den Außenbereich geeignet. Durch das geringe Gewicht und die hohe Stabilität wird Aluminium sowohl als Unterkonstruktion für Terrassenbeläge wie auch als Element für den Sichtschutz eingesetzt. Auch pulverbeschichtet.	Für Metall geeignete Sägeblätter sind für die Bearbeitung von Aluminium zu empfehlen. Vom Einsatz einer Flex ist bei beschichteten Produkten abzusehen. Die Beschichtung kann verbrennen und sich lösen.	Sichtschutzelemente aus Aluminium lassen sich durch warmes Wasser und Spülmittel reinigen. Flecken, wie z.B. beregnete Staubrückstände, mit Haushaltsreiniger auf Essigbasis reinigen.	Verpackte, beschichtete Elemente nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Punktbelastungen vermeiden, um Verformungen vorzubeugen. Elemente stehend transportieren.
Edelstahl	V2A (Edelstahl)-Stahl bietet durch seine besondere Beschaffenheit ausreichend Schutz gegen Korrosion. In Verbindung mit „unedlen“, rostenden Produkten kann es auch hier zur Korrosion, bis hin zum durchrosten kommen. Edelstahl ist ca. 3x schwerer als Aluminium.	Edelstahl lässt sich mit Hartmetall bestückten Werkzeugen bearbeiten. Bei der Bearbeitung kann sehr hohe Hitze entstehen. Schleifstaub sowie Metallspäne sind nach der Bearbeitung zu entfernen!	Flugrost (kleine rötliche Flecken) ist sofort zu entfernen (z.B. mit feinem Schleifpapier/-vlies). Fingerabdrücke o.ä. mit speziellen Edelstahl-Reinigern entfernen.	Elemente aus Edelstahl sollten einzeln bzw. separat gelagert werden, um eine mögliche Korrosionsübertragung zu vermeiden. Zusätzlich ist eine stehende Lagerung empfohlen.
Corten-Stahl	Corten-Stahl (spezieller Walzstahl) ist ein witterungsbeständiger Baustahl. Die spezielle Fertigungsweise löst durch Witterungseinflüsse das abplatzen einer sogenannten Walzhaut aus, was eine charakteristische, rostfarbene Patina entstehen lässt. Diese kann sich im Laufe der Jahre lösen (Ablaufwasser) und Verfärbungen auf Naturstein, Beton, Fliesen und angrenzenden Bauteilen hinterlassen. Dieser natürliche Prozess stellt keinen Beanstandungsgrund dar. Bestenfalls montieren Sie die Elemente entfernt von Vorgenannten.	Zur Bearbeitung der Elemente werden für Metall geeignete Werkzeuge empfohlen. System Board und System Board XL sind an den Kanten um 180° gebogen und können daher nicht nachträglich geschnitten werden.	Die Elemente sind zunächst mit einer Ölschicht versehen, die vor Montage mittels eines entfettenden Reinigungsmittels restlos zu entfernen ist. Auch Verunreinigungen wie Vogelkot, Klebereste und Fette sind zu entfernen. Ein erreichter Wunschzustand kann durch spezielle Versiegelungen erhalten werden. Nach 1,5 - 3 Jahren ist die endgültige Oberfläche erreicht.	Um Verformungen entgegen zu wirken, sind Punktbelastungen zu vermeiden. Der Transport und die Lagerung sollten daher stehend erfolgen.
verzinktes oder pulverbeschichtetes Metall	Spezielle Oberflächenbehandlungen (Pulverbeschichtung oder Verzinkung) geben diesen Elementen die charakteristische Optik. Durch spezielle Pressformen können interessante, dreidimensionale Elemente gefertigt werden. Übersichtungen sowie leichte Farbunterschiede mindern nicht die Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Beanstandungsgrund dar.	Es werden für Metall geeignete Werkzeuge zur Bearbeitung empfohlen. Auf den Einsatz einer Flex ist aufgrund der Hitzeentwicklung zu verzichten.	Elemente aus verzinktem bzw. beschichtetem Metall lassen sich mit warmem Wasser einfach reinigen. Bezüglich hartnäckigen Verschmutzungen fragen Sie Ihren Fachverkäufer.	Um Verformungen entgegen zu wirken, sind Punktbelastungen zu vermeiden. Der Transport und die Lagerung sollten daher stehend erfolgen.
Keramik	Aufgrund des speziellen Produktionsverfahrens sind Keramikelemente /-platten ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Sie sind frost- und hitzebeständig, kratzfest, UV-stabil und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent.	Wenden Sie sich an Ihren Fachberater.	Elemente/Platten aus Keramik lassen sich mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser einfach reinigen.	Trotz der bruchfesten und dimensionsstabilen Eigenschaften der Keramikelemente sind Punktbelastungen zu vermeiden. Transport und Lagerung sollten stehend erfolgen. Falsche Lagerung kann zu Verformung führen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.traumgarten.de. Beachten Sie immer die Hinweise des Herstellers.



Aluminium




Edelstahl



Corten-Stahl




verzinktes oder pulverbeschichtetes Metall




Keramik

Material	Eigenschaften	Bearbeitung	Pflege	Lagerung/Transport
Naturfaserverbundwerkstoff (WPC, BPC oder PPC)	Naturfaser-Kunststoff-Verbundwerkstoff besteht aus ca. 65-70 % Holz- bzw. Naturfasern und ca. 25-30 % technischem oder recyceltem Kunststoff. Der Kunststoffanteil reagiert auf Temperaturunterschiede, wohingegen der Naturfaseranteil bei Nässe aufquellen kann. Berücksichtigen Sie diese Eigenschaften gemäß der Aufbau-/Verlegeanleitung. Es kann durch Bewitterung zu Farbunterschieden, Wasserflecken und Produktionschargen kommen, was keinen Reklamationsgrund darstellt.	Für das Material werden Werkzeuge zur Holzbearbeitung empfohlen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +5° und 25°C. Frost und große Hitze sind zu vermeiden. Beachten Sie die Aufbau- bzw. Verlegeanleitung des Herstellers.	Pflegeanleitung der Hersteller beachten. Groben Schmutz mit Wasser und lösemittelfreiem Reiniger entfernen. Säurehaltige Substanzen (z.B. Vogelkot) schnellstens entfernen. Stockflecken mit chlorhaltigem Reinigungsmittel gem. der Pflegeanleitung entfernen.	Durch die mögliche Wasseraufnahme, die thermische Ausdehnung und die mögliche Bildung von Wasserflecken, ist das Material der Witterung fernzuhalten. Die Lagerung und den Transport betreffend beachten Sie die Hinweise des Herstellers.
Verbundwerkstoff aus Aluminium	Als ACP bezeichnet man einen Plattenverbundwerkstoff aus Aluminium. Die Elemente sind stabil, leicht zu reinigen und weisen ein geringes Gewicht auf.	Die Verbundelemente sind mit hartmetallbestückten Werkzeugen zu bearbeiten. Ziehen Sie hierzu am besten Fachkräfte heran.	Mit Wasser und Spülmittel reinigen. Lösemittel- und kreidehaltige Reiniger vermeiden, diese können die Oberfläche angreifen und beschädigen.	Transport und Lagerung sollten stehend erfolgen. Um Kratzer zu vermeiden, ist beim Öffnen der Pakete mit einem Cuttermesser äußerste Vorsicht geboten.
Verbundwerkstoffe aus Harzen und Papier (HPL-Platten)	Ein in Harz getränkter Papier-Verbundstoff wird unter hohem Druck verpresst (HPL = High-pressure-laminate). Auf Vorder- und Rückseite kommt in der Regel Dekorpapier zum Einsatz. Die Oberfläche ist für den Außenbereich speziell beschichtet. Diese Verarbeitung gewährleistet bei Außen-elementen eine optimale Witterungsbeständigkeit. Ein Ausbleichen der Oberflächen durch UV-Strahlen lässt sich jedoch nicht gänzlich vermeiden.	Die Bearbeitung dieses Materials kann mit hartmetallbestückten Werkzeugen erfolgen.	Mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Lösemittel- und kreidehaltige Reiniger vermeiden, diese können die Oberfläche angreifen und beschädigen.	Ein schräger Transport sowie eine schräge Lagerung vermeiden. Um Kratzer zu vermeiden, ist beim Öffnen der Pakete mit einem Cuttermesser äußerste Vorsicht geboten.
Kunststoffe (Polyrattan, Fensterkunststoff, Textilien)	Polyrattan ist ein Geflecht aus Polyethylen. Durch hochwertige Folien bekommen Dichtzäune aus Fensterkunststoff eine Holzoptik. Grauen Zäunen werden Farbpigmente beigemischt. Weiße Zäune bestehen aus einem hochwertigen Fensterkunststoff, der eine 10-jährige Farbgarantie nach ISO 105-A02 gewährt.	Beschädigungen des Rattangeflechts können mithilfe eines handelsüblichen Kontaktklebers (z.B. Kraftkleber) repariert werden.	Elemente aus Kunststoff sind leicht zu reinigen bzw. zu pflegen. Meist reichen Wasser und ein weicher Schwamm aus. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden.	Punkt- und Druckbelastungen vermeiden, Transport und Lagerung stehend durchführen. Äußerste Vorsicht beim Öffnen der Pakete mit einem Cuttermesser! Elemente vor dem Verbau vor UV-Licht schützen.
Glas (ESG-Glas)	Sichtschutzelemente aus Glas sind winddicht, lichtdurchlässig und temperaturunempfindlich. Das für den Außenbereich eingesetzte Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ist bruchstabil gemäß EN 12150, darf aber nicht als Balkonbrüstung Verwendung finden. Dekorative Elemente sind nur einseitig bedruckt bzw. satiniert.	Die ESG-Elemente können bauseits nicht mehr gekürzt werden und müssen in den bestellbaren Größen verwendet werden.	Reinigung mit viel sauberem Wasser und Glasreiniger. Keine alkalischen Reiniger oder Pflegeprodukte mit Scheuerwirkung verwenden, da diese zu Beschädigungen führen.	Elemente hochkant lagern und transportieren. Benutzen Sie für den Transport Handschutz und eine Schutzbrille. Auch Sicherheitsglas kann splintern!



Naturfaserverbundwerkstoff (WPC, BPC oder PPC)




Verbundwerkstoff aus Aluminium



Verbundwerkstoffe aus Harzen und Papier (HPL-Platten)




Kunststoffe (Polyrattan, Fensterkunststoff, Textilien)



Glas (ESG-Glas)



Alternativen zu Tropenholz



Thermoholz – Heimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Heimische Hölzer werden durch eine Thermobehandlung veredelt und erhalten dadurch eine vergleichbare Qualität wie Tropenholz. So werden die heimischen Hölzer nicht nur resistenter gegen Ungeziefer, sondern auch witterungsbeständiger. Außerdem wird das Quellen und Schwinden verringert.

Mehr Infos: S. 10

Kebony® – Die Zukunft ist aus diesem Holz

Kebony® ist hochwertiges Echtholz. Es ist nachhaltig, dauerhaft und benötigt keine zusätzliche Behandlung außer normaler Reinigung. Durch die Kebony® Technologie werden die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufgewertet. Die Zellstruktur des Holzes verändert sich und es erhält Premium-Eigenschaften.

Mehr Infos: S. 12

Bambus – Die ökologische Alternative

Zwar hat Bambus auch einen weiten Transportweg wie Tropenhölzer, jedoch liegt ein Vorteil im extrem schnellen Wachstum der Pflanze. Bereits nach 5 Jahren kann sie geerntet werden (im Vergleich dazu benötigen Laubhölzer bis zu 100 Jahre). Wussten Sie, dass Bambus zu den Gräsern gehört und kein Holz ist?

Mehr Infos: S. 14

Thermohölzer

Heimisches Holz aus
nachhaltiger Forstwirtschaft

Thermokiefer

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Terrassendiele, beidseitig französisches Profil, genutet, 3-Steg-Riffelung	27 x 140	je nach Verfügbarkeit	1000037163
Terrassendiele, beidseitig glatt, Senoprofil für Teni-Terrassenverbinder	26 x 140	je nach Verfügbarkeit	1000042180
Wolwax Unterkonstruktion Kiefer, gehobelt	45 x 68	420	1000039453

Thermoesche

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Terrassendiele, Sichtseite glatt gehobelt, Rückseite geriffelt, Senoprofil	20 x 137	je nach Verfügbarkeit	1000043640
Thermokiefer-Unterkonstruktion, 4-seitig gehobelt und gefast, unbehandelt	44 x 65	je nach Verfügbarkeit	1000043641

Bildquelle: Weiss GmbH



Thermokiefer, glatt



Thermoesche, Feinriff, glatt



Thermokiefer, französisches Profil

Spezial-Zubehör

Beschreibung	VE	Art.-Nr.
Connector Clip verzinkt mit Schraube, lose		1000037207
Connector Clip – Starter Edelstahl mit Schraube, lose		1000037208
TENI-Terrassenclip für Thermoesche mit Holz-Unterkonstruktion	100 Stk./VE inkl. Schrauben	1000043642
TENI-Terrassenclip für Thermoesche mit Holz-Unterkonstruktion	80 Stk./VE inkl. Schrauben	1000046180



Tip

Die passende Alu-Unterkonstruktion finden Sie auf S. 51.
BECHER Terrassen-Öle finden Sie ab S. 108.



Direkt zum Profi-Shop - einfach Artikelnummer anklicken!



Kebony® Terrasse

Die Zukunft ist aus diesem Holz

Nachhaltige Alternative zu Tropenholz

Kebony® ist hochwertiges Echtholz, von führenden Architekten empfohlen. Es ist nachhaltig, sehr dauerhaft und benötigt keine zusätzliche Behandlung außer normaler Reinigung.


Patentiertes Verfahren

Die Kebony® Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren. Die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern werden durch eine bio-basierte Flüssigkeit verbessert, mit der die Zellstruktur des Holzes permanent gestärkt wird. Nachhaltiges weiches Holz wird somit zu Hochleistungsholz. Alle Kebony® Hölzer entwickeln bei direkter Bewetterung eine attraktive, silbergraue Patina.

Man unterscheidet

Kebony® Clear: Hierbei handelt es sich um eine Monterey-Kiefer (Pinus Radiata), die durch den Prozess der Kebonisierung die Dauerhaftigkeit 1* erhält.

Kebony® Character: Hierbei handelt es sich um eine nordische Kiefer, die durch den Prozess der Kebonisierung die Dauerhaftigkeit 1-2 erhält.



Die passende Alu-Unterkonstruktion finden Sie auf Seite 51.

Kebony® Clear

Die Vorteile von Kebony® auf einen Blick:



* Erklärung zur Dauerhaftigkeit auf Seite 5.



Terrassendielen, Unterkonstruktion und Zubehör

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Kebony Clear Terrassendiele, Sichtseite glatt gehobelt, Längskante gerundet, inkl. seidl. Nut	22 x 142	je nach Verfügbarkeit	1000043643
Kebony Character Terrassendiele*, Sichtseite glatt strukturiert, Längskante gerundet, ohne seitliche Nut	28 x 120	je nach Verfügbarkeit	1000045853
Kebony Character Unterkonstruktion, allseitig gehobelt	48 x 73	je nach Verfügbarkeit	1000043644
RASK Befestigungs-Clip für Kebony - Clears inkl. 4 x 33 mm A4 Schraube für ALU-UK		125 Stk./VE	1000047426
RASK Befestigungs-Clip für Kebony - Clears inkl. 4 x 50 mm A4 Schraube für Holz UK		125 Stk./VE	1000047427
RASK Start- und End-Clip für Kebony - Clears inkl. Schraube für Holz und ALU-UK		20 Stk./VE	1000047428
CAMO Montagehilfe für 83-127 mm Dielen ohne Nutfräsung			1000046164
CAMO 4,2 x 60 mm Terrassenschraube A4, für Dielenstärke 25 - 38 mm		350 Stk./VE	1000046169
CAMO Bohrerstet		2 Stk. je Pack	1000046166
CAMO Standard BIT-SET		2 Stk. /VE	1000046167
Stirnkantenwachs für Kebony - Character		125 ml/VE	1000047425

* Ideal für die Fixierung der Diele ist das Camo-Befestigungssystem.



Kebony Character – Profil:
Sichtseite glatt, Kanten gerundet
Rückseite Kanten scharfkantig



Kebony Clear – Profil:
Sichtseite glatt, Kanten gerundet ohne Nut,
Rückseite Kanten gefast



Tipp

Bauaufsichtliche Zulassung: Kebony® Clear Decking 22 x 142 mm, ohne seitliche Nut, erhält als erstes modifiziertes Holz die bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik.



bamboo
x-treme

Bamboo X-treme®

Die umweltfreundliche Alternative aus Bambus

Mit Bamboo X-treme® hat MOSO® eine wahrhaft ökologische und langlebige Alternative zu Terrassendielen aus den immer knapper werdenden Tropenhölzern entwickelt. MOSO® verarbeitet die Bambusstämme in einem eigens entwickelten Verfahren, um die Härte, Formstabilität und Widerstandsfähigkeit seiner Außendielen auf ein Niveau zu bringen, das noch über dem der besten tropischen Hartholz-Arten liegt.

Bamboo X-treme®, glatt und geriffelt



Design: Rob Turner Studios

Die Vorteile von Bamboo X-treme® auf einen Blick:



Haltbar und hart: Dauerhaftigkeitsklasse 1* mit Gebrauchsklasse 4 (EN350) getestet nach CEN/TS 15083-2 (Simulation des Freilandtests). Extrem hart: Brinell >9,5 kg/mm².



Stabil: Stabiler als Bangkirai oder andere tropische Harthölzer.



Schöne Optik: Schöne natürliche Hartholz-Optik, edles Design. Natürliche Vergrauung (Patina) wenn nicht geölt wird.



Unermessliche Ressource: Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt. Die Dielen bestehen zu rund 90 % aus natürlichen Bambusfasern.



Einfache Verlegung: Sehr einfach zu verlegen durch die Systemdielen (1.850 mm) mit stirnseitiger Nut und Feder und Klipmontage.



Ökonomisch: Einfach und schnell zu verlegen. Kosteneinsparung von bis zu 30%! Geringer Verschchnitt bei der Verlegung durch Endlosverlegung.



CO₂ neutral: Eine offizielle LCA-Studie und CO₂-Analyse (ISO 14040/44) belegt, dass Bamboo X-treme® über den gesamten Lebenszyklus hinweg CO₂-neutral ist.



Garantierte Qualität: MOSO® Produkt mit einer Garantie von 25 Jahren.



Brandschutzklassifizierung: Bfl-s1 nach EN13501-1, dadurch in vielen öffentlichen Objekten einsetzbar.



Die passende Alu-Unterkonstruktion
finden Sie auf Seite 51.

* Erklärung zur Dauerhaftigkeit auf Seite 5.

Terrassendielen

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Bamboo X-treme®: glatt/geriffelt (beidseitig nutzbar)	20 x 137	185	1000014343
	20 x 155	185	1000037089
	20 x 178	185	1000034867
	20 x 208	185	1000046672
	30 x 137	185	1000046673
Bamboo X-treme®: bombiert (einseitig nutzbar)	20 x 155	185	1000045079

Neu: jetzt auch in extra breiter
(208 mm) Ausführung



Terrassendiele mit kopfseitiger Nut/Feder zur Endlosverlegung, längsseitig genutet zur Clipverlegung.

Unterkonstruktion und Abschlussprofil

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Bamboo X-treme® Abschlussprofil, einseitig glatt/geriffelt, Density Thermo, unbehandelt ohne Nut	20 x 137	185	1000033823
Unterkonstruktion, 4-seitig glatt gehobelt	40 x 60	244	1000039950

Zubehör

Beschreibung	VE	Art.-Nr.
Terrassenklipse Edelstahl braun, asymetr.	90 Stück/Pack	1000045081
Start-/End-Clips, Edelstahl braun	90 Stück/Pack	1000039878
Start-/End-Clips Edelstahl braun	30 Stück/Pack	1000046065
Bamboo Xtreme® Schrauben AISI 304	90 Stück/Pack	1000047432

Pflege

Beschreibung	VE	Art.-Nr.
Woca Exterior-Öl, Teak	0,75 Liter	1000034903
Woca Exterior-Öl, Teak	2,5 Liter	1000015107
Woca Exterior Cleaner	2,5 Liter	1000015141
Silicium Carbid Besen	1 Stück (inkl. Stiel)	1000031709

Nadelholz Terrassendeck

Natürliche Optik und äußerst robust

Die sibirische Lärche trumpft mit ihrem feinjährigen Wuchsbild auf und gehört gleichzeitig zu den dauerhafteren Nadelhölzern.

Das Wuchsgebiet unserer Douglasie liegt in Mitteleuropa. Sie punktet mit kurzen Lieferwegen und einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Alle Nadelhölzer stammen aus kontrolliertem Holzeinschlag.

Je nach Bearbeitung der Oberfläche sind Nadelholz-Dielen ein solider und vielseitiger Terrassenbelag. Durch konstruktiven Holzschutz und die regelmäßige Pflege mit Holzschutzmitteln wird die Lebensdauer der Terrasse effektiv erhöht.

Welches Holz ist das richtige für mich?

In unserem Holzlexikon auf S. 5 sind die Eigenschaften und die Herkunft der verschiedenen Holzarten beschrieben.

Fragen Sie Ihren Fachberater auch nach zertifiziertem Terrassenholz.

Je nach Anforderungen können wir Ihnen mit Hilfe unserer Industriepartner zertifizierte Ware im Kommissionsbezug liefern.

Sibirische Lärche Terrassendielen

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Kombi-Profil, roh, VEH-Top	27 x 143	je nach Verfügbarkeit	profilabhängig
Kombi-Profil, roh, VEH A/B	27 x 143	je nach Verfügbarkeit	profilabhängig
Franz. Profil, roh, VEH A/B	27 x 143	je nach Verfügbarkeit	profilabhängig
Terrassendiele einseitig strukturiert, einseitig glatt, unbehandelt	27 x 143	je nach Verfügbarkeit	1000035017
Terrassendiele einseitig strukturiert, einseitig glatt, 2 x Öl-behandelt, grau	27 x 143	400	1000045799
Terrassendiele Kombiprofil, unbehandelt	40 x 143	je nach Verfügbarkeit	1000035058
Terrassendiele Kombiprofil, unbehandelt	45 x 143	je nach Verfügbarkeit	1000046014

Direkt zum Profi-Shop -
einfach Artikelnummer anklicken!

Douglasie Terrassendielen

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Kombi-Profil, unbehandelt	28 x 145	je nach Verfügbarkeit	profilabhängig
Beids. Anti-Slip Premium-Profil, roh	28 x 145	je nach Verfügbarkeit	1000025492
Beidseitig glatt, unbehandelt	28 x 145	je nach Verfügbarkeit	1000038373



Sibirische Lärche



Douglasie

Nadelholz-Unterkonstruktion

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Sibirische Lärche Konstruktionsholz, allseitig gehobelt	45 x 70	je nach Verfügbarkeit	1000031385
	90 x 90	je nach Verfügbarkeit	1000000718
Douglasie Konstruktionsholz, allseitig gehobelt	45 x 70	je nach Verfügbarkeit	1000010140
	90 x 90	je nach Verfügbarkeit	1000010141



Tipp

BECHER Terrassen-Öle für die richtige Behandlung finden Sie ab S. 108.





Hochgebirgslärche

Die natürliche Ursprünglichkeit der Südtiroler Wälder

Auf 1.200–2.000 m Höhe wächst die Hochgebirgslärche bei kaltem Klima langsam heran. Dadurch entsteht eine besonders schöne und homogene Maserung. Die Hochgebirgslärche ist das härteste einheimische Nadelholz und reich an wertvollem Lärchenharz, welches als Lebenselixier dient und das Holz besonders langlebig macht. Auf Ihrer Terrasse punktet das Holz zudem durch einen wunderschönen rötlichen Farbton.



Die Vorteile der Bioline® Hochgebirglärche:


- Verarbeitung auf natürliche Weise ohne chemische Zusätze
- Präzise Verarbeitung und auserlesenes Material
- Permanente Qualitätskontrolle
- Schonende und natürliche Trocknung durch Luft und Wind
- Südtiroler Hochgebirglärche der Resistenzklasse 3–4
- Kurze Transportwege (im Vergleich zur sib. Lärche)

Gebirglärche Terrassendielen

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
alls. glatt gehobelt; Längskanten gerundet	25 x 140	300/400/500	1000047102
alls. strukt. gehobelt STRUKTURA®; Längskanten gerundet	25 x 140	300/400/500	1000047103



glatt gehobelt



strukturiert gehobelt



Tipp

Die Oberflächenbehandlung STRUKTURA® betont die natürliche Maserung des Holzes. Dabei treten kleine Unvollkommenheiten wie Harzgallen und Risse in den Hintergrund.

Hartholz aus Asien

Hohe Resistenz gegen Pilze und Insekten

Bangkirai hat seine Heimat in Südostasien und besticht durch seine mittel- bis dunkelbraune Farbe, die nach längerer Bewitterung einer grauen Patina weicht. Ob geriffelt oder glatt – die charakteristische Diele ist durch ihre Langlebigkeit und die hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit und Schädlinge bestens für Ihre Terrasse geeignet.

Alle Harthölzer unseres Sortimentes stammen aus legalem Holzeinschlag. Das garantiert die europäische Holzhandelsverordnung EUTR.

Welches Holz ist das richtige für mich?

In unserem Holzlexikon auf S. 5 sind die Eigenschaften und die Herkunft der verschiedenen Holzarten beschrieben.

Fragen Sie Ihren Fachberater auch nach zertifiziertem Terrassenholz.

Je nach Anforderungen können wir Ihnen mit Hilfe unserer Industriepartner zertifizierte Ware im Kommissionsbezug liefern.



Bangkirai Terrassendielen Select KD

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
geriffelt/genutet (Kombiprofil), unbehandelt	25 x 145	je nach Verfügbarkeit	profilabhängig
geriffelt/genutet (Kombiprofil), unbehandelt	45 x 145	je nach Verfügbarkeit	1000000520
glatt/genutet, unbehandelt	25 x 145	je nach Verfügbarkeit	1000033389
glatt/genutet, unbehandelt	38 x 145	je nach Verfügbarkeit	1000042719
glatt/glatt, unbehandelt	25 x 145	je nach Verfügbarkeit	1000035020


Hartholz-Unterkonstruktion

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Bangkirai Konstruktionsholz, allseitig gehobelt	45 x 70	je nach Verfügbarkeit	1000000518
Bangkirai Konstruktionsholz, allseitig gehobelt	90 x 90	je nach Verfügbarkeit	1000000522

Direkt zum Profi-Shop -
einfach Artikelnummer anklicken!



Bangkirai geriffelt/genutet



Bangkirai glatt



Tipp



Terrassofix Edelstahlschrauben (z.B. V4A) für die richtige Verschraubung Ihrer Holzdielen, 5 x 60 mm, auf Seite 56.



BECHER Terrassen-Öle ab S. 108

Hartholz aus Südamerika

Besonders widerstandsfähig und langlebig

Honiggelbes Garapa, olivbraunes Ipé, rotbraunes Cumaru oder hellbraunes Guyana Teak* – die Harthölzer aus Südamerika sind alle besonders hart und dadurch hoch belastbar. Insekten und Pilze haben hier keine Chance! Südamerikanische Harthölzer sind sowohl farblich, wie strukturell ein Blickfang auf Ihrer Terrasse und lassen sich optimal in Ihr Gartenumfeld integrieren!

Alle Harthölzer unseres Sortimentes stammen aus legalem Holzeinschlag. Das garantiert die europäische Holzhandelsverordnung EUTR.

Auf Wunsch auch FSC®-zertifiziert.



Guyana Teak

Garapa Terrassendielen

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
beidseitig glatt, unbehandelt	21 x 145	je nach Verfügbarkeit	1000046901

Guyana Teak Terrassendielen (*Basralocus – kein echtes Teak)


Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
beidseitig glatt, unbehandelt	25 x 140	je nach Verfügbarkeit	1000039793

Cumaru Terrassendielen


Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
beidseitig glatt, unbehandelt	21 x 145	je nach Verfügbarkeit	1000033136

Ipé Terrassendielen

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
beidseitig glatt	21 x 145	je nach Verfügbarkeit	1000035052



Garapa



Guyana Teak



Cumaru



Ipé

Direkt zum Profi-Shop -
einfach Artikelnummer anklicken!



Tipp



Terrassofix Edelstahlschrauben (z.B. V4A) für die richtige Verschraubung Ihrer Holzdielen, 5 x 60 mm, auf Seite 56.



BECHER Terrassen-Öle ab S. 108



WPC Terrassendielen

Moderner Materialmix in edelster Optik

Terrassen aus WPC sind splitterfrei, rutschhemmend sowie UV- und witterungsbeständig. Profitieren Sie außerdem von einer großen Auswahl an Farben und Maserungen.





DREAMDECK WPC Plus & WPC Plus XL

WPC-Röhrenprofil in extrabreiter Optik




DREAMDECK WPC Plus, Braun, Relief-Holzmaserung geprägt



DREAMDECK WPC Plus XL, Grau, Relief-Holzmaserung geprägt

Die WPC Plus Dielen können mit den extrabreiten Dielen WPC Plus XL kombiniert werden. So erhalten Sie ein interessantes Erscheinungsbild.



DREAMDECK WPC Plus, Braun in Kombination mit DREAMDECK WPC Plus XL Braun, Relief-Holzmaserung geprägt

DREAMDECK WPC Plus & WPC Plus XL Terrassendielen vereinen Tradition, Eleganz und Technologie auf höchstem Niveau. Das Grundmaterial ist eine Mischung aus Naturfasern und Kunststoff, die zu stabilen und extrem eindruckfesten Terrassendielen geformt wird. Anders als beim Holzboden entfällt die aufwändige Pflegebehandlung zum Beispiel durch Lasuren oder Öle. Genießen Sie pflegeleichtes, abwaschbares WPC-Decking.

Vorteile:

- edle Optik im modernsten Materialmix
- stabiles Röhrenprofil in 2 Breiten
- pflegeleicht – nie mehr streichen
- splitterfreie, angenehme Oberfläche
- beidseitig verwendbar, einseitig gerillt, einseitig mit Relief-Holzmaserung
- unsichtbare Befestigung

WPC Plus (146 mm)



Anthrazit



Braun



Grau

WPC Plus XL (240 mm)



Anthrazit



Braun



Grau

Wählen Sie zwischen der gerillten und der Holzstruktur geprägten Oberfläche.

Terrassendielen WPC Plus

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
DREAMDECK WPC Plus	Anthrazit	23 x 146	300/400/500	1000039847
	Braun	23 x 146	300/400/500	1000039848
	Grau	23 x 146	300/400/500	1000039849

extra breit

Terrassendielen WPC Plus XL

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
DREAMDECK WPC Plus XL	Anthrazit	23 x 240	300/400/500	1000039853
	Braun	23 x 240	300/400/500	1000039854
	Grau	23 x 240	300/400/500	1000039855

Abschlussleisten

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
DREAMDECK WPC Plus XL	Grau	10 x 80	200	1000037161
	Anthrazit	10 x 80	200	1000037162
	Braun	10 x 80	200	1000039858



Tipp

Durch die **speziellen DREAMDECK Verlegeclips** können Sie die Dielen mit einer **von oben unsichtbaren Verschraubung** verlegen. Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 33.



DREAMDECK WPC Bicolor

WPC-Decking Massiv für Terrassen und Balkon


DREAMDECK WPC Bicolor Bodendielen aus WPC Vollprofil eignen sich aufgrund ihrer Abmessungen und in Verbindung mit der Unterkonstruktion „flach“ besonders gut für die Verlegung bei geringen Aufbauhöhen, z. B. bei kleineren Terrassen.

Die passende Unterkonstruktion + Zubehör finden Sie auf S. 33.

Vorteile

- natürliche Optik im modernen Materialmix
- stabile und eindrucksfeste Vollprofile
- pflegeleicht – nie mehr streichen
- beidseitig verwendbar, einseitig gerillt, einseitig mit Relief-Holzmaserung
- unsichtbare Befestigung

zweifarbige
Kunststoff-
Anteile



Anthrazit



Mandel



Sand

Terrassendielen

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
DREAMDECK WPC Bicolor Massivprofil	Anthrazit	21 x 125	300/400/500	1000039850
	Mandel	21 x 125	300/400/500	1000039851
	Sand	21 x 125	300/400/500	1000039852

Abschlussleisten

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
DREAMDECK WPC Bicolor Abschluss	Anthrazit	10 x 80	200	1000037148
	Mandel	10 x 80	200	1000037149
	Sand	10 x 80	200	1000037150



TraumGarten

DREAMDECK WPC Platinum

WPC-Vollprofil mit Schutzmantel

DREAMDECK WPC Platinum Grau

DREAMDECK WPC Platinum Braun

DREAMDECK WPC Platinum ist die neue Generation pflegeleichter Außendielen.

WPC (Wood-Plastic-Composites) ist ein Naturfaser-Kunststoff-Verbundwerkstoff und eine echte Alternative zu Hart- und Nadelhölzern.

Die extrabreiten Vollprofile aus WPC sind durch eine zusätzliche Spezial-Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Dielen.

Die passende Unterkonstruktion + Zubehör finden Sie auf S. 33.

Vorteile


- natürliche Optik im modernen Materialmix
- extrabreite Vollprofile mit Spezial-Ummantelung
- pflegeleicht – nie mehr streichen
- beidseitig verwendbar, einseitig gerillt, einseitig mit Relief-Holzmaserung
- unsichtbare Befestigung



Grau



Braun



Abschlussleiste Grau

Auch erhältlich (Bestellware):



Creme

Terrassendielen

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
DREAMDECK WPC Platinum	Grau	20 x 195	300/400/500	1000037118
	Braun	20 x 195	300/400/500	1000037120

Abschlussleisten

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
DREAMDECK WPC Abschlussleiste	Grau	10 x 62	200	1000037121
	Braun	10 x 62	200	1000037122



Tipp

Fragen Sie Ihren Fachberater nach weiteren Farbtönen.



DREAMDECK PRESTIGE

Vollprofil mit einseitiger Holz-Reliefmaserung

Das neue Composit-Vollprofil (ASA: findet auch Anwendung in der Automobil-Industrie) mit eleganter Maserung ist wie für die Ewigkeit gemacht: Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und kratzester als andere Materialien. Zudem sind die 195 mm breiten Dielen fleckenunempfindlich und besonders rutschfest.

DREAMDECK Prestige Terra-braun



Basalt-grau



Terra-braun



Kalk-grau

Terrassendielen

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
DREAMDECK Prestige Massiv-Terrassendiele	Basalt-grau	23 x 195	300/400/500	1000047099
	Terra-braun	23 x 195	300/400/500	1000047100
	Kalk-grau	23 x 195	300/400/500	1000047101


Abschlussleisten

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
DREAMDECK WPC Plus/Plus XL Abschluss	Anthrazit	10 x 80	200	1000037162
	Grau	10 x 80	200	1000037161

DREAMDECK Unterkonstruktion und Zubehör

Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- Extrem haltbar und verwindungsstabil
- Schwarz beschichtet (DREAMDECK Alu-Unterkonstruktion)
– keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- Die Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder zu einem stabilen, verzugsarmen „Komplett-Rahmen“ montiert werden. Ideal für die Verlegung auf Balkonen oder abgedichteten/abgeklebten Aufbauten oder Unterböden.



Aluminium-Unterkonstruktion

Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
DREAMDECK hoch, schwarz (Alu 2226, 2227)	40 x 40	200/400	1000037123
DREAMDECK flach, schwarz (Alu 2228, 2136)	40 x 20	200/300	1000037124
Verbinder, 10er-Set, nur für Alu-Unterkonstruktion, schwarz			1000037125
Basic hoch, unbehandelt	40 x 40	300/400	1000047157
Basic flach, unbehandelt	40 x 20	200/300	1000047158

Zubehör für Alu- und WPC-Unterkonstruktion

Beschreibung	VE	Art.-Nr.
DREAMDECK Edelstahlclip EASY, Mittelclip für Alu-Unterkonstruktion, schwarz	50er-Set	1000037126
	250er Eimer	1000037127
DREAMDECK Edelstahlclips nur für DREAMDECK Alu-Unterkonstruktion	50er-Set	1000033037
	250er Eimer	1000037128
DREAMDECK Start-/Abschlussclips für DREAMDECK Alu-Unterkonstruktion	25er-Set	1000033038
DREAMDECK Universalclip inkl. Schrauben für Fremd-Unterkonstruktion	100er-Set	1000040954



TimberTech® Legacy

Naturgetreu und exotisch

Handgehobelte exotische Harthölzer dienen als Vorlage für die individuellen Farbvariationen und Maserungen der Kollektion Legacy. Das Resultat: naturgetreue Strukturen, zeitlose Ästhetik, jede Diele ein Unikat.



TimberTech®, Legacy Tigerwood



TimberTech®, Whitewash Cedar



aus Recycling-Material > 70%



Verlegung ohne Gefälle



Herstellergarantie



langlebig haltbar
und UV-beständig



strapazierfähig



pflegeleicht durch
geschlossene Oberfläche



leicht zu verarbeiten
und schnell zu montieren



rutschfest



splitterfrei



Pecan



Tigerwood



Ashwood

Terrassendielen und Zubehör

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
TimberTech® Terrassendiele, Co-extrudiertes WPC-Vollprofil inkl. Nut	Ashwood	24 x 136	366/488/610	1000045482
TimberTech® Terrassendiele, Co-extrudiertes WPC-Vollprofil inkl. Nut	Pecan	24 x 136	366/488/610	1000046221
TimberTech® Terrassendiele, Co-extrudiertes WPC-Vollprofil inkl. Nut	Tigerwood	24 x 136	366/488/610	1000045481
TimberTech® CONCEALoc für Holz-UK, inkl. 175 Clips, 184 Schrauben und Bit				1000045485

Auch erhältlich in den folgenden Farben (Bestellware):



Mocha



Espresso



Whitewash Cedar



TimberTech®, Legacy Ashwood



Info



TimberTech® steht für **qualitativ hochwertige Holzverbundwerkstoff-Dielen** in der Optik echten Holzes, die aus bis zu **73 % Recyclingmaterial** aus der Holz- und Kunststoffindustrie bestehen. Ihre besondere **Strapazierfähigkeit** beruht darauf, dass ihr Verbundwerkstoffkern komplett mit einer schützenden Polymerschicht ummantelt ist. So halten die Dielen **Witterungseinflüssen stand, sind beständig gegen Flecken, Kratzer sowie Ausbleichen und widerstehen Feuchtigkeit dauerhaft**. Darauf gibt TimberTech® eine 30jährige Garantie im privaten Bereich.



TimberTech® Reserve

Natürliche Schönheit mit markanten Akzenten

Von der Optik wiederverwertetem Holz inspiriert, besteht die Kollektion Reserve mit einer klassischen Kathedralenmaserung und einem rustikal, drahtgebürstetem Finish.

TimberTech®, Reserve Driftwood



TimberTech®, Reserve Antique Leather



aus Recycling-Material > 70%



Verlegung ohne Gefälle



Herstellergarantie



langlebig haltbar
und UV-beständig



strapazierfähig



pflegeleicht durch
geschlossene Oberfläche



leicht zu verarbeiten
und schnell zu montieren



rutschfest



splitterfrei



Antique Leather



Dark Roast



Driftwood

Terrassendielen

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
TimberTech Terrassendiele, Co-Extrudiertes WPC-Vollprofil inkl. Nut	Antique Leather	24 x 136	366/488	1000046219
	Dark Roast	24 x 136	366/488	1000046218
	Drift Wood	24 x 136	366/488	1000046220
TimberTech Concealoc für Holz-UK, inkl. 175 Clips, 184 Schrauben und Bit				1000045485



Info

TimberTech® steht für **qualitativ hochwertige Holzverbundwerkstoff-Dielen** in der Optik echten Holzes, die aus bis zu **73 % Recyclingmaterial** aus der Holz- und Kunststoffindustrie bestehen. Ihre besondere **Strapazierfähigkeit** beruht darauf, dass ihr Verbundwerkstoffkern komplett mit einer schützenden Polymerschicht ummantelt ist. So halten die Dielen **Witterungseinflüssen stand, sind beständig gegen Flecken, Kratzer sowie Ausbleichen und widerstehen Feuchtigkeit dauerhaft**. Darauf gibt TimberTech® eine 30jährige Garantie im privaten Bereich.





TimberTech® Terrain Bi-Color

Effektiv schattierte Holz-Optik

Die Dielen der Terrain-Kollektion präsentieren sich in harmonischen Erdtönen, umgesetzt im Bicolor-Look mit dunklen Farbeinläufen. So erhält die Terrasse eine besonders naturgetreue, lebhaft Holz-Optik, die durch die strukturierte Oberfläche noch unterstrichen wird. Vom gleichmäßigen bis zum schattierten Farbbild sind viele Varianten möglich.

TimberTech®, Terrain Bi-Color Brown Oak



TimberTech®, Terrain Bi-Color Silver Maple



aus Recycling-Material > 70%



Verlegung ohne Gefälle



Herstellergarantie



langlebig haltbar
und UV-beständig



strapazierfähig



pflegeleicht durch
geschlossene Oberfläche



leicht zu verarbeiten
und schnell zu montieren



rutschfest



splitterfrei



Brown Oak




Silver Maple

Die Unterseite von Terrain verfügt über Hohlkehlen. Das spart Gewicht – bei gleichbleibend hoher Stabilität.

Terrassendielen und Zubehör

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
TimberTech® Terrassendiele, Co-extrudiertes WPC-Vollprofil inkl. Nut	Brown Oak	24 x 136	366/488/610	1000045483
	Silver Maple	24 x 136	366/488/610	1000045484
TimberTech® CONCEALoc für Holz-UK, inkl. 175 Clips, 184 Schrauben und Bit				1000045485

Direkt zum Profi-Shop - einfach Artikelnummer anklicken!



Bitte beachten Sie auch das Zubehör auf Seite 51.

TimberTech®, Terrain Bi-Color Brown Oak

 Info



TimberTech® steht für **qualitativ hochwertige Holzverbundwerkstoff-Dielen** in der Optik echten Holzes, die aus bis zu **73 % Recyclingmaterial** aus der Holz- und Kunststoffindustrie bestehen. Ihre besondere **Strapazierfähigkeit** beruht darauf, dass ihr Verbundwerkstoffkern komplett mit einer schützenden Polymerschicht ummantelt ist. So halten die Dielen **Witterungseinflüssen stand, sind beständig gegen Flecken, Kratzer sowie Ausbleichen und widerstehen Feuchtigkeit dauerhaft**. Darauf gibt TimberTech® eine 30jährige Garantie im privaten Bereich.



The Biofore
Company

WPC-Diele UPM Piazza One

„Best in Class“ Nachhaltige Hochleistungsdielen
- neu im Bicolor-Look

Piazza One präsentiert sich in der hochwertigen Haptik und Optik von tropischem Hartholz, neu interpretiert im Bicolor-Look mit dunklen Farbeinläufen und damit noch natürlicher und moderner in der Anmutung.



Silver Teak



ligninfrei, kein Vergrauen



stoßfest & strapazierfähig



rutschhemmend



splitterfrei



pflegeleicht & wartungsarm



Zeitersparnis beim Verlegen



zu 75 % aus recycelten Materialien und ebenfalls recycelbar



Null-Grad-Gefälle möglich



kein PVC



ungiftig nach EN71-3



25 Jahre Material-, Flecken-
Farbgarantie



Streaked Ebony



Silver Teak



Brazilian Walnut



Californian Oak



Tipp



Nutzen Sie für den gewerblichen Bereich **UPM ProFi Piazza Pro Dielen**. Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.upmprofi.com oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

Terrassendielen

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
UPM ProFi Piazza One Terrassendiele, geprägt	Brazilian Walnut	25 x 140	Länge auf Anfrage	1000045509
	Silver Teak	25 x 140	Länge auf Anfrage	1000045510
	Californian Oak	25 x 140	Länge auf Anfrage	1000045511
	Streaked Ebony	25 x 140	Länge auf Anfrage	1000045512

Zubehör

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	VE	Art.-Nr.
UPM ProFi Deck WPC-Unter- konstruktion	Nachtschwarz	40 x 60 x 400		1000009646
UPM ProFi Piazza Abschlussleiste	passend zur Diele	12 x 66 x 400		je nach Farbton
UPM ProFi Piazza Treppen- und Abschlussprofil Alu, für 25 mm Dielenstärke	eloxiert	400		1000046303
UPM Wing-Clip für WPC/Holz-UK, inkl. 4 x 40 mm Bohrschrauben und Bit	schwarz		100 Stk.	1000045507
UPM Wing-Clip für Alu-UK, inkl. 4 x 24 mm Bohrschrauben und Bit	schwarz		100 Stk.	1000045508
UPM Start-Clips Piazza, inkl. Spezialschraube (4 x 40 mm)			50 Stk.	1000045679
A4-Spezialschraube für Profi-UK, Edel- stahl gleitbeschichtet inkl. Bit		4 x 40	100 Stk.	1000012531
A4-Bohrschraube für Alu-UK, Edelstahl gehärtet inkl. Bit		4 x 24	100 Stk.	1000032049
Terrassenfugenband für geschlossene Decks		8,5 x 10,5	50 m	1000034667
Alu-Schiene für geschlossene Decks bei Piazza One		22 x 12	4 m-Schiene	





The Biofore
Company

WPC-Diele UPM ProFi Deck 150

Die leistungsstarke Hohlkammerdiele beweist
Qualität seit über einem Jahrzehnt

Denn gutes Aussehen ist wichtig. Schönheit und Leistung werden bei der UPM ProFi-Produktfamilie großgeschrieben. Die bei der Fertigung eingesetzte patentierte Verbundtechnologie gewährleistet, dass alle Produkte ihre ansprechende Optik über lange Zeit beibehalten.

Ein Leistungsgrundsatz. UPM ProFi-Dielen werden in Deutschland seit über 10 Jahren hergestellt. Lange Lebensdauer und äußerst geringer Pflegeaufwand sind für die Produktreihe charakteristisch.



Nachtschwarz, fein gerillt



ligninfrei, kein Vergrauen



stoßfest & strapazierfähig



rutschhemmend



splitterfrei



pflegeleicht & wartungsarm



Zeitersparnis beim Verlegen



ressourcenschonend



Null-Grad-Gefälle möglich



kein PVC



ungiftig nach EN71-3



10 Jahre Material-Garantie



Herbstbraun



Kastanienbraun




Nachtschwarz



Perlgrau




Silbergrün






Steingrau

Terrassendielen

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
UPM ProFi Deck 150 Terrassendiele, grob/fein gerillt	Herbstbraun	28 x 150	400/500/600	1000009636
	Kastanienbraun	28 x 150	400/500/600	1000031131
	Nachtschwarz	28 x 150	400/500/600	1000009640
	Perlgrau	28 x 150	400/500/600	1000037159
	Silbergrün	28 x 150	400/500/600	1000009638
	Steingrau	28 x 150	400/500/600	1000009637



Zubehör

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	VE	Art.-Nr.
UPM ProFi Deck WPC-Unter- konstruktion	Nachtschwarz	 40 x 60 x 400		1000009646
UPM ProFi Deck Abschlussleiste	passend zur Diele	 12 x 66 x 400		
UPM ProFi Deck Treppen- und Abschlussprofil	passend zur Diele	 28 x 110 x 400		
UPM-ProFi Deck Treppen-Abschlussprofil für 28 mm Dielenstärke	Alu-eloxiert	400		1000046304
UPM ProFi Clip für Holz- und WPC-UK inkl. 4 x 40 mm Schrauben und Bit	Nachtschwarz		100 Stück	1000025610
UPM ProFi Deck Clip für Alu-UK, inkl. 4 x 24 mm Bohrschrauben und Bit	Nachtschwarz		100 Stück	1000045506
Start Clip inkl. Spezialschraube	Edelstahl		50 Stück	1000035943
Alu-Schiene für geschlossene Decks mit 28 mm Dielen		22 x 26	400/500 cm	1000009654
A4 Spezialschraube für Alu-Schiene		4 x 40	100 Stück	1000012531
Gummifugenband für ProFi Deck Hohlkammerdiele		12,5 x 11,5	je Meter	1000024056
Endkappen für Deck 150	passend zur Diele	27 x 149 x 23	20 Stück	
Endkappen für Treppen- und Abschlussprofil	passend zur Diele	27/67 x 109 x 23	12 Stück = 6 rechts + 6 links	



Tipp

Fragen Sie Ihren Fachberater auch nach dem **UPM ProFi Click-System für Deck 150 und Piazza Pro**. Mit dem praktischen Verlegesystem **verringern Sie die Montagezeit** um die Hälfte. **Kein Vorbohren und Schrauben** erforderlich.



WPC Terrassendiele: Die Bodenständige

**Machen Sie Ihre Terrasse mit den hochwertigen
Dielen zu Ihrem neuen Lieblingsplatz!**

Die massive Mehrfarbendiele mit einer attraktiven, individuellen Maserung zeigt die ganze Schönheit von Holz und bietet sowohl optisch, als auch haptisch ein Erlebnis. Ein innovatives Verfahren verleiht der WPC Diele einen natürlich anmutenden Farbverlauf und macht somit jede Diele zu einem Unikat.



Sand



Anthrazit



Zartbitter

Terrassendielen

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
Die Bodenständige Bicolor Massiv-WPC-Terrassendiele	Sand	19 x 139	400/500/600	1000041910
	Anthrazit	19 x 139	400/500/600	1000041913
	Zartbitter	19 x 139	400/500/600	1000041914

Zubehör

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	VE	Art.-Nr.
WPC Unterkonstruktion Die Bodenständige	Anthrazit	40 x 60 x 4000		1000041912
Montageklammer Set Edelstahl / Schwarz inkl. Schrauben und Bit			100 Stk.	1000041684
Anfang/Endklammern Set inkl. Schrauben			100 Stk.	1000041999
Die Bodenständige Alu Systemprofil Ver- binder für Basisprofil WPC und Alu UK		1,5 x 30 x 100	2 Stk. inkl. 8 Schrauben	1000044512



WPC-Massivdielen

Pflegeleicht und splitterfrei – der Allrounder mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis

Die WPC Massivdielen ist nicht nur optisch ansprechend, sondern durch ihre hohe Robustheit und Stabilität auch besonders langlebig. Sie besitzt zwei unterschiedlich stark geriffelte Seiten, zwischen denen Sie, je nach gewünschter Optik oder dem Einsatzzweck, frei wählen können.


Hellgrau, stark geriffelt

Terrassendielen

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
WPC-Massivdielen grob/fein	Hellgrau	19 x 140	300/400/500	1000042976
	Dunkelgrau	19 x 140	300/400/500	1000042978
	Hellbraun	19 x 140	300/400/500	1000042979
	Dunkelbraun	19 x 140	300/400/500	1000042977

Terrassendielen XL

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
WPC-Massivdielen XL grob/fein	Hellgrau	20 x 200	300/400/500	1000046676
	Dunkelgrau	20 x 200	300/400/500	1000046675
	Dunkelbraun	20 x 200	300/400/500	1000046674



Hellgrau



Dunkelgrau



Hellbraun



Dunkelbraun

Designdielen

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
WPC-Röhrenprofil Co-Extrudiert 2-farbig	eins. braun und eins. grau	22,5 x 143	300/400/500	1000046305
				
WPC-Röhrenprofil	Braun		Grau	

Unterkonstruktion

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
WPC-Unterkonstruktion Hohlkammer	Schwarz	40 x 60	220	1000042980
Alu-Unterkonstruktion Hohlkammer	Schwarz	30 x 50	220	1000042981
Verbinder für Alu-Unterkonstruktion Inkl. 2 Bohrschrauben 3,9 x 16 mm		46 x 25	20	1000042982

Zubehör

Beschreibung	VE	Art.-Nr.
Anfangs-/Endclips für WPC-Massivdielen	20 Stück/Pack	1000042984
Zubehörbox Plastikclips (schwarz), Torx Edelstahlschrauben T20 (30 x 4 mm)	Je 50 Stück/Pack	1000042983
WPC Kantenschutz Winkel, Länge 220 cm		je nach Farbton



WPC-Unter-
konstruktion



Alu-Unter-
konstruktion



Verbinder



Anfangs-/
Endclips



Zubehörbox



WPC Kanten-
schutz



Dunkelbraun, stark geriffelt



BECHER Terrassenfliesen

**Entdecken Sie die neuen keramischen Terrassenfliesen
in vier eleganten Ausführungen**

Ob Sierra Grey, Lounge Anthrazit , Sierra Beige oder Lounge Gris – die Fliesen überzeugen durch Ästhetik und sind zu einem attraktiven Preis erhältlich. Die feinporige Oberflächenstruktur sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann. Die geringe Feuchtigkeitsaufnahme macht die Fliesen frostresistent.

Die Anwendung auf Kies ist ebenso möglich, wie die Anwendung auf einem Stelzlager oder die feste Verklebung. Genießen Sie die neue Einfachheit bei der Gestaltung Ihrer Terrasse oder Ihres Balkons mit diesen Fliesen.

Keramik Terrassenfliese

Beschreibung	Farbe	Maße in mm	Art.-Nr.
BECHER Keramik Terrassenfliese	Sierra Grey	600 x 600 x 20	1000043544
	Lounge Anthrazit	600 x 600 x 20	1000043545
	Lounge Gris	600 x 600 x 20	1000047162
	Sierra Beige	600 x 600 x 20	1000047161

Direkt zum Profi-Shop -
einfach Artikelnummer anklicken!




Sierra Grey



Lounge Anthrazit



Lounge Gris



Sierra Beige

Die Vorteile von BECHER Terrassenfliesen auf einen Blick:



rutschhemmend



dauerhaft farbstabil



resistent gegen
chemische Substanzen,
Schimmel, Moos und
Grünspanbefall



100 % frostsicher



beständig gegen Bruchlast



leicht verlegbar



UV-beständig



beständig gegen Flecken,
Salz, Feuchtigkeit und große
Temperaturschwankungen



leicht zu reinigen (auch mit
Hochdruckreiniger)




keine weitere Pflege
notwendig



Tipp

Das ideale Zubehör finden Sie ab Seite 51. **Fragen Sie auch nach Terrassenfliesen in Holzoptik!**



KARLE & RUBNER

Terrassen-Zubehör

Neben einem hochwertigen Bodenbelag entscheidet die korrekte Unterkonstruktion über die Haltbarkeit Ihrer Terrasse

Auch in der Auswahl des Terrassen-Zubehörs können Sie auf nachhaltige Produkte setzen. Alle Karle & Rubner Kunststoffprodukte bestehen zu 98 % aus recycelten, thermoplastischen industriellen Kunststoffabfällen aus deutschen Fertigungen. Der wiedergewonnene Rohstoff ist vergleichbar mit Neumaterial in 1A-Qualität.

Alle Isopads und Kunststoffprodukte sind vollständig recycelbar.



Befestigung von Terrassendielen auf einer Aluminium-Unterkonstruktion:



BIG-Isostep



TWIXT-Isostep



SMART-Isostep



Terrassenlager-CLIP



Terraflex



Clipper



Terrafix



Verlegung von Terrassenplatten bei hoher Aufbauhöhe:



BIG-Isostep



TWIXT-Isostep



Terrassenlager-CLIP



M-Fix



S-Fix



Wand-Fix

Verlegung von Terrassenplatten bei niedriger Aufbauhöhe:



SMART-Isostep



M-Fix I



S-Fix I



Eck-Fix I

Ein durchdachtes System für Ihren Terrassenaufbau

- schneller Aufbau der Terrasse mit höhenverstellbaren Terrassenlagern und statisch belastbaren Alu-Schienen (mit Schraubkanal)
- auf dem gleichen UK-System können Dielen und/oder Platten verlegt werden (EIN System für ALLE Beläge)
- das System ist hervorragend zum Verdecken von Rohren und Kabeln geeignet (leichte Zugänglichkeit)
- die Verlegung von keramischen Terrassenplatten auf einer Alu-Unterkonstruktion ist zeitsparend und temperaturunabhängig
- da Terrassenplatten seitlich fixiert sind und somit nicht verrutschen können, sind die Fugen dauerhaft maßgenau – über die ganze Fläche
- konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen

Terrassenlager

- der patentierte, nach allen Seiten bewegliche Aufsatz gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus
- das Doppelgewinde ermöglicht durch einfaches Rechts-/Links-drehen eine stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung
- im CLIP-System kann die Unterkonstruktion durch einfaches Aufklicken nahezu schraubenlos montiert werden
- bei den Stellfüßen sind alle Bauteile miteinander verbunden sowie arretiert und somit gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
- die TERRACON-Lager haben sich seit Jahren in der Praxis bewährt. Es ist eine qualitativ hochwertige Produktserie für den professionellen, sicheren und zeitsparenden Aufbau einer Terrasse





Terrassenlager		98% recyceltes Material	
Beschreibung	Verstellbereich	Ausgleich	Art.-Nr.
Terrassenlager Standard für Holz-/WPC-Unterkonstruktion	25-225 mm	bis zu 8 %	diverse
Terrassenlager CLIP für TWIXT und BIG Alu-Unterkonstruktion	25-225 mm	bis zu 8 %	diverse
Terrassenlager mit Fugenkreuz für Terrassenfliesen	25-225 mm	bis zu 8 %	
Terrassenlager Flex, für den Einsatz in 91 x 91 mm Bodeneinschlaghülse			1000037179
Terrassenlager Flex CLIP, für den Einsatz in 91 x 91 mm Bodeneinschlaghülse			1000037180
Adapter für Terrassenlager 80 mm (geeignet für alle Terrassenlager, außer Flex-Lager)	<80		1000021586

Direkt zum Profi-Shop - einfach Artikelnummer anklicken!

Aluminium-Unterkonstruktion mit Zubehör

- für alle Terrassenbeläge geeignet
- ideal, wenn große Spannweiten wie z. B. bei einem Gefälle überbrückt werden müssen
- schraubenloser und somit schneller Aufbau mit dem CLIP-System möglich
- hohe Dauerhaftigkeit, da unverrottbares Material
- Problemlöser bei geringen Aufbauhöhen ab 23 mm
- formstabil
- pulverbeschichtete Oberfläche in schwarz RAL 9005 – beständig gegen Gerbsäure
- durch den Schraubkanal bis zu 30 % reduzierte Montagezeit gegenüber herkömmlichen Aluminium-Schienen



TWIXT/BIG Isostep-Clip



Smart-Isostep

Aluminium-Unterkonstruktion			
Beschreibung	Maße in mm	Länge in cm	Art.-Nr.
SMART Isostep Alu-Unterkonstruktion, mit Schraubkanal inkl. Granulatstreifen, ideal für geringe Aufbauhöhe	23 x 40	180	1000015055
	23 x 40	360	1000033929
TWIXT Isostep-CLIP, Alu-Unterkonstruktion, mit Schraubkanal, Abstand Terrassenlager max. 80 cm	30 x 64	400	1000045089
BIG Isostep-CLIP, Alu-Unterkonstruktion, mit Schraubkanal, Abstand Terrassenlager max. 110 cm	45 x 64	400	1000045090



Variabler Eckverbinder



Längenverbinder



DA-Verbinder

Zubehör für Aluminium-Unterkonstruktion

Beschreibung	Maße in mm	Art.-Nr.
Kombi-Längenverbinder für TWIXT + BIG Isostep-CLIP mit Schraubkanal Der Kombiverbinder verbindet BIG und TWIXT, aber auch BIG mit BIG und TWIXT mit TWIXT	18 x 59 x 196 (VE á 4 Stk.)	1000037185
Kombi-Eckverbinder für TWIXT + BIG Isostep CLIP inkl. Schrauben	VE á 2 Stk.	1000041153
Variabler Eckverbinder für BIG und TWIXT Isostep-CLIP		1000043336
Eckverbinder 90 Grad für SMART- Isostep	80 mm Schenkellänge (VE á 4 Stk.)	1000043233
Eckverbinder Variabel für SMART-Isostep		1000043335
DA Verbinder für TWIXT und BIG Isostep-CLIP		1000037183
Bohrschraube, Edelstahl, Panhead für Alu-UK	3,9 x 19 mm (VE á 50 Stk.)	1000038299

Direkt zum Profi-Shop -
einfach Artikelnummer anklicken!

Zubehör für Terrassenfliesen

Alle Kunststoffprodukte und Isopads sind vollständig recycelbar und bestehen bis zu 98 % aus recycelten industriellen Kunststoffabfällen.

Zubehör Terrassenfliesen

Beschreibung	VE	Art.-Nr.
M-Fix I inkl. Pad und Bohrschrauben für Smart-Isostep	30 Stk.	7411
	100 Stk.	1000043234
S-Fix I inkl. Bohrschraube für Smart-Isostep	10 Stk.	7413
S-FIX I inkl. Bohrschrauben für Smart-Isostep	50 Stk.	1000043235
Eck-Fix I 2-teilig für Smart-Isostep		1000043237
M-Fix inkl. Pad und Bohrschrauben für TWIXT/BIG Isostep	30 Stk.	1000045860
	100 Stk.	1000045861
S-Fix inkl. Bohrschraube	10 Stk.	1000045862
S-Fix inkl. Bohrschraube	50 Stk.	7366
Eck-Fix 2-teilig		1000046019
P-Fix, zur Verlegung von Terrassenplatten, Fugenbreite 3 mm	15 Stk.	1000044719
Isopad für Fugenkreuz, DM:110 mm, 3 mm Stärke	15 Stk.	1000043346


Unsichtbare Befestigung / Verlegehilfe

Isopad, Clipper, Terraflex und Terrafix ideal für den konstruktiven Holzschutz

Bei einer punktuellen Unterlegung der Unterkonstruktion entsteht kein direkter Kontakt zum Untergrund, das Wasser kann barrierefrei ablaufen. Ideal auch zum Ausgleich kleiner Unebenheiten.

Vorteile Isopad:

- Verhinderung von Staunässe
- Ausgleich von kleinen Unebenheiten
- Passt in das K&R CLIP-System (BIG-/TWIXT-Isostep, H-Isostep)
- Holzschutz nach oben, Bautenschutz nach unten
- Dämpft den Trittschall des Terrassenbodens
- Unverrottbar
- Rutschfest



Terraflex/Terrastart


Unsichtbare Befestigung von **Dielen mit Nut** ohne sichtbare Schrauben mit Terraflex, gleichzeitig Abstandshalter und konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen.



Beschreibung


VE Art.-Nr.

Terraflex N6 für **Holz-Unterkonstruktion***, für Dielenstärke bis 20 mm, mit Edelstahlschraube C1 schwarz (5 x 50 mm)



30 Stück 1000037190
120 Stück 1000037191

Terraflex N9 für **Holz-Unterkonstruktion***, für Dielenstärke 20-26 mm, mit Edelstahlschraube C1 schwarz (5 x 50 mm)



30 Stück 1000015011
120 Stück 1000037184

Terraflex N6 für **Alu-Unterkonstruktion***, für Dielenstärke bis 20 mm, mit Edelstahlschraube C1 schwarz (5 x 35 mm)

30 Stück 1000037193
120 Stück 1000037194

Terraflex N9 für **Alu-Unterkonstruktion***, für Dielenstärke 20-26 mm, mit Edelstahlschraube C1 schwarz (5 x 35 mm)

30 Stück 1000037188
120 Stück 1000037189

Terrastart für **Holz- und Alu-Unterkonstruktion** inkl. Schrauben



20 Stück 1000041155

* erhältlich auch mit A4-Schrauben.

KARLE & RUBNER

Clipper

Unsichtbare Befestigung von **Dielen ohne Nut** ohne sichtbare Schrauben, gleichzeitig Abstandshalter und konstruktiver Holzschutz durch Unterlüftung der Dielen.

Die Clipper sind nicht für alle Harthölzer geeignet. Wenden Sie sich an Ihren Fachberater.



Beschreibung	VE	Art.-Nr.
Clipper, für Dielenbreite 120-150 mm, für Holz-Unterkonstruktion , von 20-24 mm Stärke	50 Stück	1000015013
Clipper, für Dielenbreite 120-150 mm, für Holz-Unterkonstruktion , ab 25 mm Stärke	20 Stück	1000027283
	50 Stück	1000015012
Clipper, für Dielenbreite 120-150 mm, für Alu-Unterkonstruktion , von 20-24 mm Stärke	50 Stück	1000037223
Clipper, für Dielenbreite 120-150 mm, für Alu-Unterkonstruktion , ab 25 mm Stärke	50 Stück	1000037187
Clipper Start für Holz- und Alu-Unterkonstruktion , inkl. Schrauben	20 Stück	1000041154

Direkt zum Profi-Shop -
einfach Artikelnummer anklicken!

Verlegehilfe

Beschreibung	Maße in mm	VE	Art.-Nr.	
Planex Unkrautvlies schwarz CP2	10 x 1,5 m	15 m ²	1000015017	
Abstandskreuz		3-8 mm	12 Stück	1000039831
Terrafix Abstandshalter		4 mm	50 Stück	1000015010
			100 Stück	1000035781
Terrafix Abstandshalter		7 mm	50 Stück	1000040585
			100 Stück	1000032979
Terrassenschutz Tape für Holz-Unterkonstruktion , selbstklebend		75 x 2	Rolle à 10 lfm	1000039454
Isopad Granulatpads		3 x 60 x 90	60 Stück	1000033853
			900 Stück	1000046278
			24 Stück	1000035727
	8 x 60 x 90	48 Stück	1000037174	
		400 Stück	1000046279	
		12 Stück	1000037175	
	20 x 60 x 90	30 Stück	1000030526	
		280 Stück	1000046280	

90% recyceltes
Material

Befestigung mit Schrauben



Zubehör

Beschreibung	Maße in mm	Inhalt	Art.-Nr.
Refix-Granulatrolle selbstklebend, Gummi	8 x 60	5 m	100000587
DISTIX Distanz- und Belüftungsband, EPDM	8 x 8	30 m	100000773
		50 m	100000772
Refix Hirnholzschutz		0,25 l	100000225
Refix Rostfleckenentferner		0,5 l	100000582



Refix Granulatrolle



Refix Hirnholzschutz

Befestigung auf Hartholz-Unterkonstruktion

Maße in mm	VE	Art.-Nr.
5 x 40	100 Stück	1000000712
	500 Stück	1000000537
5 x 45	100 Stück	1000013175
	500 Stück	1000026603
5 x 50	100 Stück	1000000713
	500 Stück	1000000716
5 x 60	100 Stück	1000000714
	500 Stück	1000000717
5 x 70	100 Stück	1000000715
	500 Stück	1000008196
5 x 80	100 Stück	1000013874

TERRASSOFIX – die Terrassenschraube für Hartholz-Unterkonstruktion

Für die schnelle Verarbeitung von Hartholz-, Terrassen- und Konstruktionsholz im Außenbereich.

- Gehärteter Edelstahl, rostfrei – 60 % höherer Bruchdrehmoment als herkömmliche A2 Schrauben (Prüfzeugnis liegt vor)
- Linsenkopf für schöne Optik
- Fräsrippen
- Reibschaft – beseitigt Späne
- 2/3 Fräsgewinde
- Doppelcutspitze

Spezialbeschichtet für höchste Korrosionsbeständigkeit

Befestigung auf Hartholz Unterkonstruktion

Beschreibung	Maße in mm	VE	Art.-Nr.
Terrassofix Edelstahl-Schrauben, grau beschichtet	5,5 x 50	100 Stück	1000046815
		500 Stück	1000046817
Terrassofix Edelstahl-Schrauben, grau beschichtet	5,5 x 60	100 Stück	1000046816
		500 Stück	1000046818

Edelstahl A4

- Säurebeständig
- Empfohlen für Gerbsäurehaltige Hölzer (wie Bangkirai, Lärche oder Garapa)



Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion

Maße in mm	VE	Art.-Nr.
5,5 x 40	100 Stück	1000036508
	500 Stück	1000036509
5,5 x 50	100 Stück	1000037170
	500 Stück	1000037171
5,5 x 60	100 Stück	1000037172
	500 Stück	1000037173

TERRASSOFIX – die Terrassenschraube für Alu-Unterkonstruktion

Mit dieser Terrassenschraube ist ein müheloses Eindrehen in die Unterkonstruktion aus Alu möglich.

- Edelstahl gehärtet, rostfrei
- Linsensenkkopf
- Innenvielzahn
- Feingewinde
- Fräsrippen
- Reibschaft
- Bohrspitze



Befestigung auf Nadelholz-Unterkonstruktion

Maße in mm	VE	Art.-Nr.
4,5 x 50	100 Stück	1000008178
	500 Stück	1000008179
4,5 x 60	100 Stück	1000008180
	500 Stück	1000008181

Gartenholzschraube – für Nadelholz-Unterkonstruktion

Für die Verarbeitung von Konstruktionsholz im Außenbereich, z. B. Zaunanlagen, Carports, Gartenhäuser, Weichholz-Terrassen

- V2A
- Innenvielzahn
- Fräsrippen
- Rostfrei
- Senkkopf
- 2/3 Gewinde
- Cutspitze



Befestigung auf Beton und Stein

Maße in mm	VE	Art.-Nr.
7,5 x 30	100 Stück	1000041599

Befestigungsschraube – für Beton und Stein

- Dacromat beschichtet
- Senkkopf 11 mm
- Innenvielzahn
- Fräsgewinde
- Kein Dübel erforderlich



Befestigung von Holz- und Alu-UK an Terrassenlager

Maße in mm	VE	Art.-Nr.
4,8 x 22	50 Stück	1000039951

Befestigungsschraube – für Holz- und Alu-Unterkonstruktionen

- Edelstahl
- Innenvielzahn
- Bohrspitze
- Senkkopf
- Vollgewinde

Zubehör

Beschreibung	Maße in mm	VE	Art.-Nr.
Hartholzversenker mit Tiefenstopp für Holz-Unterkonstruktion	4	1 Stück	1000000741
	5	1 Stück	1000029811
Hartholzversenker mit Tiefenstopp für Alu-Unterkonstruktion	4,2	1 Stück	1000038434
	4,8	1 Stück	1000038435
Bithalter mit Tiefenstopp		1 Stück	1000013446



Hartholzversenker mit Tiefenstopp



Bithalter mit Tiefenstopp

Den idealen Anstrich
für Ihre Fassade
finden Sie auf Seite 112.

Easy Rhombus® Blackline Fassadenprofil

Sie möchten Ihr Haus, das Carport oder die Freizeithütte mit einer klassischen Rhombus-Fassade verkleiden? Mit dem Easy Rhombus® Blackline Fassadenprofil können Sie die Fassade schnell, einfach und unsichtbar selbst befestigen. Eine UV-Unterspannbahn wird nicht benötigt. Durch die geschlossene Oberfläche werden Insekten- oder Vogelne-st-probleme verhindert. Das Turboeckprofil ermöglicht Ihnen zudem den perfekten Übergang von rechtwinkligen Außenecken.

Die beschichteten Varianten Basalt und Granit und UV Klima Plus erhalten Sie immer mit hobelrauer Oberfläche (Mikroriffelung).

EUIPO-geschützt

Easy Rhombus® Blackline Fassadenprofil

Beschreibung	Farbe	Länge in cm	Art.-Nr.
26 x 96 mm Easy Rhombus Blackline	sib. Lärche gehobelt, roh	400/510	1000043605
	hobelrau mit Vergrauungslasur Granit	400/510	1000043606
	hobelrau mit Vergrauungslasur Basalt	400/510	1000043607
	hobelrau mit UV Klima Plus	400/510	1000044444



Blackline Fassadenprofil
Stirn- und Rückseite



Blackline Fassadenprofil mit
schwarzer Schattennut



ohne Beschichtung



Granit



Basalt




UV Klima Plus

Fassadenprofil aus Lärche

- ästhetisch
- einfache Montage
- winddicht
- universell

Spezial-Zubehör Easy Rhombus® Blackline

Beschreibung	Menge	Länge in mm	Art.-Nr.
Eckprofil Natur 60 x 60 mm (sichtbar), sib. Lärche mit schwarzen Ansatzprofilen		300	1000046008
		400	1000043608
Easy Rhombus Montagezange			1000043611
Easy Rhombus Montageklammer für NSI- Montage, inkl. Schrauben 4 / 40 mm Inox	500 Stück/VE, ausreichend f. ca. 23 qm		1000043615
Easy Rhombus Edelstahl-Fassadenschraube 4,0 x 60 mm TX15, SI-Montage 26 x 96 mm	500 Stück/VE, ausreichend f. ca. 23 qm		1000044153
Easy Rhombus Edelstahl-Fassadenschraube 4,0 x 60 mm TX15, SI-Montage 26 x 96 mm	200 Stck./VE		1000044154



Eckprofil Natur, sib. Lärche
mit schwarzen Ansatzprofilen

Bamboo X-treme® Fassadenelement

Als nachhaltiges Baumaterial eignet sich Bambus durch eine hohe Oberflächenhärte, hohe Elastizität und geringem Gewicht. Bamboo X-treme® Fassadenelemente optimieren diese Eigenschaften durch ein einzigartiges Wärmebehandlungs- und Hochverdichtungsverfahren. Bambusstreifen werden dabei gepresst und erhalten so die höchstmögliche Dauerhaftigkeitsklasse in den entsprechenden EU-Normen.

Die Fassadenelemente sind umweltschonend, CO₂-neutral, brandsicher und für anspruchsvolle Anwendungen geeignet.





Rhombusprofil - sichtbare Verschraubung

Beschreibung	Maße in mm	Länge in mm	Art.-Nr.
Bamboo X-treme® Fassadenprofil, Rhombusprofil beids. glatt, Längskante gerundet, Density Thermo, unbehandelt	18 x 137 (132)*	185	1000043993
	18 x 75 (70)*	185	BO-DTHT515
Bamboo N-finity Fassadenprofil, Rhombusprofil beids. glatt, Längskante gerundet, imprägniert	18 x 140 (131)*	540	BO-IL510-540
	18 x 140 (131)*	240	BO-IL510-240

geschlossenes Profil - verdeckte Verschraubung

Beschreibung	Maße in mm	Länge in mm	Art.-Nr.
Bamboo X-treme® Fassadenprofil für geschlossene Fassade, beids. glatt, Längskante gerundet, Density Thermo, unbehandelt	18 x 137 (124,5)*	185	BO-DTHT530

Falzprofil - Clip-Befestigung

Beschreibung	Maße in mm	Länge in mm	Art.-Nr.
Bamboo X-treme® Fassadenprofil, Falzprofil beids. glatt, Längskante gerundet, Density Thermo, unbehandelt	18 x 137 (125)*	185	BO-DTHT500G
	18 x 75 (63)*	185	BO-DTHT505G
Bamboo N-finity Fassadenprofil, Falzprofil beids. glatt, Längskante gerundet, imprägniert	18 x 140 (128)*	540	BO-IL500G-540
	18 x 140 (128)*	240	BO-IL500G-240

*Maße in Klammer nennen die Deckbreite



Tipp

Bamboo N-finity Fassadenelemente

MOSO® Bamboo N-finity sind massive, laminierte Bambusbalken und Bambus Fassadenelemente, die für den Außeneinsatz behandelt sind. Ein spezielles Imprägnierungsverfahren gewährleistet dem Produkt die höchste Dauerhaftigkeitsklasse.




A photograph of a modern house with a wooden facade. The upper part of the house is clad in vertical wooden planks, while the lower part is white. A large, dark-framed window is visible on the upper level, reflecting the sky and trees. A black garage door is on the lower level. The sky is a clear, light blue. In the foreground, there are some green plants with red flowers.

Hobelware & Fassadenholz

Das Naturprodukt Holz bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, um Ihr Haus ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten und dauerhaft vor Witterungseinflüssen zu schützen.



Fassadenprofil



Kombiprofil

Glattkantbretter sibirische Lärche

Beschreibung	Maße in mm	Länge	Art.-Nr.
Glattkantbretter VEH-Top, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast	21 x 145	nach	1000025481
	21 x 195	Verfügbarkeit	1000025482

Balkonbretter sibirische Lärche

Beschreibung	Maße in mm	Länge	Art.-Nr.
Balkonbretter VEH-Top, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast	26 x 140	nach Verfügbarkeit	1000032096

Profilbretter sibirische Lärche

Beschreibung	Maße in mm	Länge	Art.-Nr.
Rhombusprofilbrett VEH-Top, Längskanten gerundet, mit N+F	27 x 96	nach Verfügbarkeit	1000039940
Kombiprofil VEH-Top, eins. Softline/eins. Fase	21 x 121		1000037969

Rhombus-Leisten sibirische Lärche

Beschreibung	Maße in mm	Länge	Art.-Nr.
sib. Lärche Rhombusleiste, VEH Top, gehobelt, gerundet 15 Grad Schräge	21 x 96 mm	nach Verfügbarkeit	1000039935
sib. Lärche Rhombusleiste, VEH Top, gehobelt, gerundet 15 Grad Schräge	28 x 68 mm	nach Verfügbarkeit	1000034082



Tipp

Den optimalen Holzschutz und passende Farben finden Sie auf Seite 112.

Palisaden

Gestalten Sie Ihre Außenbereiche mit massiven Palisaden neu. Ob als Wegbegrenzung, gestufte Gartenanlage, freistehend oder abstützend: Sie geben dem Gebäude ein ganz neues Profil und dazu einen schönen Anblick, denn in der Vertikalen beeindruckt Palisaden durch ihre eigene Ästhetik.



Kiefer Palisade KDI, gefräst, grün

Beschreibung	Länge in cm	Art.-Nr.
Ø 100 mm	300	1000010948
Ø 100 mm	400	1000010945
Ø 100 mm	500	1000010944
Ø 120 mm	400	1000010946
Ø 120 mm	500	1000010949
Ø 140 mm	300	1000010951
Ø 140 mm	400	1000010950
Ø 140 mm	500	1000042161


Lärche Palisade gefräst, natur

Beschreibung	Länge in cm	Art.-Nr.
Ø 100 mm	300	1000037889
Ø 100 mm	400	1000037890
Ø 100 mm	500	1000039835
Ø 120 mm	300	1000037891
Ø 120 mm	400	1000037892
Ø 120 mm	500	1000039836
Ø 140 mm	300	1000037893
Ø 140 mm	400	1000037894
Ø 160 mm	300	1000037895
Ø 160 mm	400	1000038842



Info

Palisaden sind leicht zu verarbeiten. Ein paar Regeln sind aber zu beachten: Bei Hangverbau mit hohen statischen Belastungen sollten Durchmesser ab 12 cm gewählt werden. Bei lockeren Böden ist eine Magerbeton-Schicht im 2. Drittel der Auffüllung einzubringen, um den Boden zu stabilisieren. Eine solche Einspannung verhindert später das Lösen einzelner Palisaden aus dem Verbund.



- 1 Richtlatte
- 2 Palisade
- 3 Folie/Dachpappe
- 4 Aushubmaterial
- 5 Magerbeton
- 6 Aushubmaterial
- 7 Magerbeton
- 8 Kies
- 9 Erdreich

Baumpfahl Kiefer KDI grün, gefräst, gespitzt

Beschreibung	Länge in cm	Art.-Nr.
Ø 60 mm	200	1000026431
Ø 70 mm	200	1000019879
Ø 70 mm	250	1000019880

Baumpfahl Fichte unbehandelt, gespitzt

Beschreibung	Länge in cm	Art.-Nr.
Ø 46 mm	250	1000047095
Ø 62 mm	250	1000047096
Ø 80 mm	300	1000047097
Ø 80 mm	350	1000047098

Zaunriegel Kiefer halbiert KDI, grün

Beschreibung	Länge in cm	Art.-Nr.
Ø 80 mm	250	1000044410
Ø 80 mm	300	1000043211



Direkt zum Profi-Shop -
einfach Artikelnummer anklicken!

Pfosten (auch in anderen Kopffräsuren möglich)

Beschreibung	Maße in cm	Art.-Nr.
Kiefer KDI Grün gehobelt mit Rundkopf	9 x 9 x 95	1000000546
	9 x 9 x 120	1000041171
	9 x 9 x 160	1000047151
	9 x 9 x 190	1000000548
	9 x 9 x 210	1000041172
Kreuzholz-Pfosten Lärche unbehandelt	9 x 9 x 120	1000039839
	9 x 9 x 190	1000032116
Kreuzholz-Pfosten Kiefer KDI grün	9 x 9 x Länge nach Verfügbarkeit	1000000811
Pfosten Lärche unbehandelt	9 x 9 x 180	1000047153
Pfosten Fichte Granit	9 x 9 x 190	1000047152



Attraktive Zäune für Ihren Traumgarten

Sie wünschen sich mehr Privatsphäre im Garten oder auf der Terrasse?
Oder einen robusten Schutz gegen Wind und Wetter, der gleichzeitig gut
aussieht? Ob aus Aluminium, Holz, Glas oder WPC – Ihre Ideen lassen sich
mit unseren Zaunsystemen umsetzen.

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 82 und 87.






Madras

Klassiker mit klarer Form! Dicht angeordnete, kleinastige Massivholz-Lamellen aus Fichte, verschaffen den gewünschten Schutz vor Wind und fremden Blicken.



Passende Pfosten finden Sie auf Seite 65, Zaunbefestigung auf Seite 82.



Madras Sichtschutz*

Beschreibung	Farbe	Maße in cm	Art.-Nr.
1) Dichtzaun Madras Struktur Fichte KDI	Grün	180 x 180	1000041156
2) Dichtzaun Madras Struktur Fichte KDI	Grün	150 x 180	1000041157
3) Dichtzaun Madras Struktur Fichte KDI	Grün	180 x 150	1000041158
4) Dichtzaun Madras Struktur Fichte KDI mit Gitter	Grün	180 x 180	1000041159
5) Dichtzaun Madras Struktur Fichte KDI mit Gitter	Grün	150 x 180	1000041160
6) Dichtzaun Madras Struktur Fichte KDI mit Gitter	Grün	180 x 150	1000041161
7) Dichtzaun Madras Struktur KDI Abschluss		90 x 180/90 90 x 150/60	1000041238 1000041239
1) Dichtzaun Madras Struktur Fichte Granit		180 x 180	1000047154
1) und 2) Dichtzaun Madras Struktur Lärche unbehandelt		1) 180 x 180 cm 2) 150 x 180 cm	1000047155 1000047156

*Auch in anderen Maßen und als Tor (8) erhältlich.



Auch in anderen
Farben erhältlich












Vitoria



Der schlichte Bohlenzaun wirkt besonders ursprünglich. Die auf Lücke montierten, glatt gehobelten Staketen sorgen für ein natürlich-lebhaftes Gesamtbild. Eine besonders breite Vielfalt an Elementen ermöglicht Kombinationen für jede Gartensituation.



Vitoria Sichtschutz

Beschreibung

Maße in cm

Art.-Nr.

1 Bohlenzaun Vitoria KDI	180 x 180	1000041164
2 Bohlenzaun Vitoria KDI	90 x 180	1000041165
3 Bohlenzaun Vitoria KDI	180 x 150	1000041166
4 Bohlenzaun Vitoria KDI	180 x 120	1000041167
5 Bohlenzaun Vitoria KDI Abschluss	90 x 172/150	1000041168
6 Bohlenzaun Vitoria KDI Abschluss	90 x 172/120	1000041169
7 Bohlenzaun Vitoria KDI Abschluss	90 x 172/90	1000041170

Direkt zum Profi-Shop -
einfach Artikelnummer anklicken!

Passende Pfosten finden Sie auf Seite 65, Zaunbefestigung finden Sie auf Seite 82.




Auch in Lärche
grün erhältlich


Vitoria aus Lärche

Lamellenzaun Dubai


Dubai Prestige



180 x 180 cm



160 x 180 cm



120 x 180 cm

Ob gut geschützt oder lieber etwas luftiger – die verstellbaren Lamellen aus Eukalyptus bieten Ihnen viele Möglichkeiten, um sich in Ihrer grünen Oase wohlfühlen. Der einfach zu montierende Bausatz ist in den Farben Prestige und Vintage erhältlich.



Dubai Vintage

ab 259,99 €/Stk.



Erhältlich in Lärche/Douglasie
Natur und Fichte Granit

ab 179,99 €/Stk.

Limone aus Douglasie

Designzaun Limone



Wind und Sichtschutz für all die, die sich nicht entscheiden wollen: Dank der verstellbaren Lamellen können Sie es luftig leicht oder geschützt haben – mehr Vielfalt geht nicht!



180 x 180 cm



90 x 180 cm


Interessiert?

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.joda.de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.




Weidenzaun Haithabu

Der handgeflochtene Naturzaun aus Haselnussruten fügt sich perfekt in Ihr Gartengrün ein. Dabei bieten die fünf Größenvarianten der Haithabu-Zaunelemente unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.



Weidenzaun Holm

Eingefasst in einen geraden, lasierten Kiefernholz-Rahmen, bringt der handgeflochtene Weidenzaun einen natürlichen Charme in Ihren Garten.



Interessiert?

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.joda.de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

SCHEEERER
ZAUNSYSTEME • CARPORTS

... mit Holz und Verstand.

Komfort-Zäune

Klassische Staketmodelle und Sichtschutzelemente für alle Anwendungen. Lassen Sie sich von ausgezeichneter, handwerklicher Verarbeitung und äußerst variablen Elementen inspirieren.

Handeloh Douglasie

Starke, waagerechte Rahmen und breite Abdeckleisten – Handeloh punktet mit einem starken Auftritt und vornehmem Ausdruck.

Auch in den Ausführungen Fichte KD+ und anderen Farben erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fachberater.




Handeloh Latten 2 x 10 cm



Handeloh Latten 3 x 8 cm



Handeloh Latten 3 x 5 cm



ab 116,00 €/Stk.



ab 98,00 €/Stk.

Douglasie Natur

Nordik Douglasie

Massiv, robust und sehr variabel: Die Nordikzäune in natürlicher Douglasie oder farbbehandelt passen zu jedem Garten. In 80 oder 100 cm Höhe erhältlich.



ab 149,00 €/Stk.

Weitere Farben auf Anfrage

SCHHEERER
ZAUNSYSTEME • CARPORTS
... mit Holz und Verstand.

Sichtschutz Rhombus

Das Universalprofil für alle Anwendungen! Die montagefertigen Rhombus-Elemente bieten einen ausgezeichneten Sichtschutz bei gleichzeitigem Lichteinfall.



178,5 x 178,5 cm



98,5 x 178,5 cm



88,5 x 178,5 cm



Auch in Douglasie Natur/Farb-
behandelt und Fichte KD+
braun/grau erhältlich.



Douglasie

Nienwohlde

Die montagefertigen Sichtschutzelemente sind als Deckelschalung blickdicht vernagelt. Erhältlich mit 3 x 8 cm Abdeckleiste und in verschiedenen Ausführungen, oder als Bausystem. Wenden Sie sich an Ihren Fachberater.



178,5 x 182,5 cm



84 x 182,5 cm

 **Interessiert?**

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.scheerer.de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.



SCHHEERER
ZAUNSYSTEME • CARPORTS
... mit Holz und Verstand.

Steckzaun Douglasie

Variabel und stabil

Ungestört feiern und spielen oder einfach nur entspannen – mit einem Sichtschutzzaun schaffen Sie sich privaten Freiraum. Wenn Sie einen Steckzaun als Sichtschutz wählen, können Sie Ihre Ideen ganz einfach selbst umsetzen.

Mit etwas handwerklichem Geschick lässt sich Ihr Zaun in Verlauf und Abmessung individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von 1- bis 3-seitig genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.



Steckzaun Douglasie Natur	Douglasie KD+ Braun				
Beschreibung	Farbe	Stärke in cm	Länge in cm	Art.-Nr.	
Steckzaun Bohle, Deckungsbreite ca. 138 mm, Mindestbestellmenge 20 Stk., 50 % Preiszuschlag bei Minderbestellung	Natur	2 x 15	180	43418D	
	Braun			43418DK	
Steckzaun Gitter, astfrei, Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet	Natur	29,5	180	53529D	
	Braun			53529DK	
Steckzaun Abdeckleiste, mit Nut 20 mm	Natur	3 x 8	178,5	53518D	
	Braun			53518DK	
Steckzaun Wandanschlussleiste, mit Nut 20 mm	Natur	4,5 x 7	98	53510D	
	Braun			53510DK	
Steckzaun C-Pfosten, Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm	Natur	9 x 9	190	41919DC	
	Braun			41919DKC	
Steckzaun H-Pfosten, Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	Natur	9 x 9	190	41919DH	
	Braun			41919DKH	
Steckzaun L-Pfosten, Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	Natur	9 x 9	190	41919DL	
	Braun			41919DKL	
Steckzaun T-Pfosten, Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 3 x Nut 20 x 20 mm	Natur	9 x 9	190	41919DT	
	Braun			41919DKT	

Aufbauen leicht gemacht



1. Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Steckzaun-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.

2. Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2 x 40 mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2 cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5 cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).

3. Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2 cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.



Zaunbefestigung

Beschreibung

H-Pfostenanker



Art.-Nr. 08721 Art.-Nr. 08721T

H-Pfostenanker, TL (einseitig), Spezialausführung für Steckzaun

Maße in mm

9,1 x 60

9,1 x 60

Art.-Nr.

08721

08721T



Tip

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage.

Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blitzt nirgends die Naturholz-Farbe durch.

Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.



Zäune aus Gebirgslärche

Nachhaltig angebautes Holz direkt aus Südtiroler Wäldern

Entdecken Sie elegantes Holz, das mit attraktiven Maserungen und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten überzeugt. Durch ihre ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und die natürliche Bearbeitung, sind die Zäune der Bioline besonders robust und langlebig.



Rankblende Scala

Für eine natürliche Atmosphäre in Ihrem Garten sorgt die Rankblende Scala. Die oberen Sichtfenster, die für Leichtigkeit sorgen, unterstützen Ihre Kletterpflanzen im Wachstum. Die Sichtseite der Rankblende ist gebürstet STRUKTURA®.



179 x 179 cm



89 x 179 cm



89 x 179 cm

Auch in Lärche vorvergraut und Sondermaßanfertigung erhältlich.

Sichtblende Living

Die ideale Lösung für Ihren privaten Bereich – ob blickdicht oder mit leichter Einsicht, Living passt sich Ihren Wünschen an.



89 x 179 cm



179 x 179 cm



89 x 179 cm



179 x 90 cm



89 x 179 cm



179 x 179 cm

Auch in Lärche vorvergraut und Sondermaßanfertigung erhältlich.



Interessiert?

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.pircher.eu oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

Sichtschutz- zaun Charme

Wunderbare Eleganz, um Ruhe zu finden oder sich in angenehmer Gesellschaft zu unterhalten.



179 x 179 cm

89 x 179 cm



89 x 179 cm

119 x 179 cm

Auch in Lärche vorvergraut und Sondermaßenfertigung erhältlich.



Details, die den Unterschied machen

Die hohe Qualität liegt nicht nur im Material, sondern auch in der Verarbeitung. Jede Edelstahlschraube wird einzeln verschraubt. Regenwasser kann über einen Kanal im Rahmen ablaufen. So ist eine lange Freude an Ihrem Bioline® Zaun garantiert.



obere Rahmenhölzer werden abgerundet

Schlitz- und Zapfenverbindung mit Edelstahlschrauben

Radius von 5°, damit Wasser abfließen kann

Ablaufkanal für Regenwasser, um Staunässe zu verhindern

robuster Rahmen (4,5 x 7 cm) eignet sich auch für Zauntore



Interessiert?

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.pircher.eu oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

**BIOLINE®**

Sichtschutz- zaun Ario

Besonders elegant wirkt Ario durch schmale, schräg gestellte Lamellen und einer Edelstahlschiene als Abdeckung.



179 x 179 cm



89 x 179 cm

Auch in Lärche vorvergraut und Sondermaßenfertigung erhältlich.



ab 213,00 €/Stk.



ab 87,00 €/Stk.

Schwarten- zaun Country

Der rustikale Hingucker! Aus massiver Lärche mit Baumkante ist Country sehr robust und holt Ihnen die ursprüngliche Natur in den Garten. Die Schwarten können auch um 90° gedreht verbaut werden.



180 x 180 cm (vertikal)



180 x 180 cm (horizontal)



120 x 180 cm



90 x 180 cm

Auch in Lärche vorvergraut und Sondermaßenfertigung erhältlich.

Zaunbefestigung

Zaunbefestigung				
Beschreibung		Eigenschaften	Maße in mm	Art.-Nr.
Pfostenträger H-Form 5 mm stark		verzinkt	91	100000523
			101	100000529
			115	1000012707
			121	1000000531
			141	1000037225
U-Pfostenträger zum Aufdübeln			91 x 150 x 100 x 60	1000010842
U-Pfostenträger zum Einbetonieren, mit Steindolle			91 x 200 x 200 x 60	1000008813
U-Pfostenlasche zum Einbetonieren, T-Dolle			91 x 200 x 200 x 50	1000012709
U-Pfostenlasche, schwer, zum Aufdübeln, Befestigung außen + Befestigung Dübel Schwerlastanker			91 x 200 x 60 x 50	1000010835
Pfosten Befestigungsset V2A bestehend aus: 4 St. Maschinenschrauben, 8 Karoscheiben			10 x 110 10,5 x 30	1000026882
Pfosten Befestigungsset bestehend aus: 4 St. Maschinenschrauben 8 Karoscheiben		verzinkt	10 x 110 10,5 x 30	1000026881
Einschlagbodenhülsen, 1,8 mm		feuerverzinkt	90 x 90 x 750	1000008612
Flechtzaunbeschlagn, lose		gelb, verzinkt	80 x 33 x 30 x 38	1000010571
		Edelstahl V2A	80 x 33 x 30 x 38	1000010572
Flechtzaunbeschlagn, 4 St./VE		gelb, verzinkt	28 x 30 x 38	1000008613
		Edelstahl V2A	28 x 30 x 38	1000000769
Pfostenschrauben, 8 St./VE		verzinkt	8 x 40	1000008041
			10 x 50	1000014003
Pfostenkappe für Holzpfosten, Pyramide mit Kugel		verzinkt	Pyramide 90 x 90	1000010923
			Kugel 90 x 90	1000010920
Pfostenkappe für Holzpfosten, Pyramide		Edelstahl	90 x 90	1000010614
Pfostenkappe für Holzpfosten, mit Kugel		Edelstahl	90 x 90	1000010922



Zäune aus pflegeleichtem WPC

Zäune aus WPC vereinen die natürliche Optik eines Holzzaunes mit den Vorteilen eines witterungsbeständigen, stabilen und pflegeleichten Hightech-Materials.



System WPC Zaunfelder

System WPC Classic

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung der Profile im Zaunfeld ergeben sich optisch reizvolle Varianten.

System WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 6 WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „Classic“ WPC Profile.



Passende Türen und Tore
sind auf Anfrage erhältlich.

System WPC Classic

Beschreibung	Maße in cm	Art.-Nr.
 System WPC Zaunfeld-Set Anthrazit, Leiste Anthrazit	178 x 183	1000040990
 System WPC Zaunfeld-Set Anthrazit, Leiste Silber	178 x 183	1000040991
 System WPC Zaunfeld-Set Grau, Leiste Silber*	178 x 183	1000040993
 System WPC Zaunfeld-Set Mandel, Leiste Silber*	178 x 183	1000040994
 System WPC Zaunfeld-Set Sand, Leiste Silber*	178 x 183	1000040995
System WPC Zaun-Anschluss-Set Anthrazit	91 x 183 x 93	1000047127
System WPC Zaun-Anschluss-Set Grau	91 x 183 x 93	1000047130
System WPC Zaun-Anschluss-Set Mandel	91 x 183 x 93	1000047128
System WPC Zaun-Anschluss-Set Sand	91 x 183 x 93	1000047129
System WPC Einzelprofil Anthrazit**	2,1 x 15 x 178	1000040992

*Leiste auf Anfrage auch in Anthrazit erhältlich, **Einzelprofile auch in Grau, Mandel und Sand möglich

System WPC XL

Beschreibung	Maße in cm	Art.-Nr.
 System WPC XL Zaunfeld-Set Grau, Leiste Silber	178 x 183	1000040996
 System WPC XL Zaunfeld-Set Anthrazit, Leiste Anthrazit	178 x 183	1000040997
System WPC XL Einzelprofil Anthrazit*	30 x 2 x 178	1000040998

* Einzelprofile auf Anfrage auch in Grau erhältlich.

System Rhombus

Hohe Stabilität und Tore auf Maß

Die Zaunfelder bestehen aus einzelnen, ausgeschäumten Aluminiumprofilen in Rhombus-Form. Im Vergleich zu Echtholzprofilen weisen die beschichteten Aluminiumprofile eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.

Das Modell erlaubt eine leichte Einsicht, aber bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. Die Höhe des Zauns können Sie durch die Profilanzahl variieren, die Breite durch bauseitiges Ablängen. So lässt sich der Zaun auf Ihre individuellen Wünsche anpassen.

Auch in den Farben Weiß, Silber, Vintage-Oak und Bambus erhältlich.



System Rhombus

Beschreibung	Maße in cm	Art.-Nr.
Lärche Aluminiumprofil	180 x 180	1000047131
	60 x 180	1000047132
Anthrazit Aluminiumprofil	180 x 180	1000047133
	60 x 180	1000047134



System Rhombus Silber Glas Matt

System Glas

Beschreibung	Maße in cm	Art.-Nr.
System Element Glas Matt Rechteck 8 mm Sicherheitsglas nach EN12150. Nur für bodennahe Einbau geeignet.	120 x 180	1000047135
	90 x 180	1000047136

Weitere Varianten
auf Anfrage.



TraumGarten

WPC Zäune

Moderne Zäune in klassischer oder ausgefallener Optik aus pflegeleichtem WPC.

Design WPC Alu

Design WPC-Zaun mit Alurahmen

Beschreibung	Farbe	Maße in cm	Art.-Nr.
Design WPC-Zaun mit Alurahmen	Anthrazit	180 x 180	1000047148
		90 x 180	1000047149
Design WPC-Zaun-Anschluss mit Alurahmen		90 x 180/90	1000047150

Weitere Varianten
auf Anfrage.

System Metallgitter

System Metallgitter

Beschreibung	Farbe	Maße in cm	Art.-Nr.
System Gitterzaun Metall für Klemmpfosten	Anthrazit	180 x 185	1000047139
		60 x 185	1000047137
System Gitterzaun Metall für Klemmpfosten	Silber	180 x 185	1000047140
		60 x 185	1000047138



Pfosten BASIC anthrazit



Eckpfosten BASIC anthrazit



Pfosten BASIC silber



Eckpfosten BASIC silber



Verbundanker

System Profil-Abschlussleisten

Beschreibung	Farbe	Maße in cm	Art.-Nr.
System Abschluss oben	Anthrazit	173,5 x 2 x 3	1000041015
System Abschluss unten	Anthrazit	179 x 2 x 3	1000041016

Sie benötigen eine andere Pfostenlänge?
Fragen Sie Ihren Fachberater.

System Pfosten und Zubehör

Beschreibung	Farbe	Maße in cm	Art.-Nr.
System Pfosten BASIC zum Aufschrauben	Anthrazit	105 x 7 x 7	1000040999
		193 x 7 x 7	1000041000
System Eckpfosten BASIC zum Aufschrauben	Anthrazit	105 x 7 x 7	1000041001
		193 x 7 x 7	1000041002
Verbundanker Set 8 Gewindestangen Montagemörtel für 2 Aufschraubträger			1000041003
Montageadapter für Aufschraubanker*			1000041004
System Pfosten BASIC für den Erdverbau	Anthrazit	150 x 7 x 7	1000041005
		240 x 7 x 7	1000041006
System Pfosten BASIC für den Erdverbau	Silber	150 x 7 x 7	1000041013
		240 x 7 x 7	1000041014
System Eckpfosten BASIC für den Erdverbau	Anthrazit	240 x 7 x 7	1000041007
		298 x 7 x 7	1000041008
System Eckpfosten BASIC für den Erdverbau	Silber	240 x 7 x 7	1000042261
System Pfosten BASIC zum Aufschrauben	Silber	105 x 7 x 7	1000041009
		193 x 7 x 7	1000041010
System Eckpfosten BASIC zum Aufschrauben	Silber	105 x 7 x 7	1000041011
		193 x 7 x 7	1000041012
System Klemm-Pfosten	Anthrazit	192,5 x 8 x 8	1000047141
	Silber		1000047142
System Träger Klemm-Pfosten für Erdverbau		110	1000047143
System Träger Klemm-Pfosten zum Aufschrauben		61	1000047144
Metallpfosten, Erdverbau inkl. Pfostenkappe	Anthrazit	7 x 7 x 240	1000047146
		7 x 7 x 150	1000047147
Elementhalter für verdeckte Montage, 6er-Set	Edelstahl		1000047145
System U-Montageprofil (für 20 mm Profile)	Silber	192	1000042715
	Anthrazit		1000042716

*Preisgleich: Eck-Montageadapter



Carports nach Maß

Für individuelle Wünsche

Zu jedem Stil, Geschmack und Platzbedarf kann das passende Traumcarport gefertigt werden. Entdecken Sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Ideen!



Grömitz Sondermodell



Kampen Sondermodell aus Lärche




ab 1.839,99 €
(ohne Bedachung,
Kiefer KDI)

Büsum

Flachdach


Besonders viel Parkraum für mehrere Fahrzeuge bietet Ihnen das Flachdach-Carport Büsum mit Holzblende. Eine Grünbedachung lässt sich bei diesem Modell ideal umsetzen!



Gettorf

Flachdach mit Waldblende

Das Flachdach-Modell Gettorf mit Waldblende ist extra schmal und somit besonders für kleine Autos und einen geringen Platzbedarf geeignet.



ab 1.939,99 €
(Kiefer KDI, ohne
Bedachung)

Interessiert?

Fragen Sie auch nach Caravan-Modellen!

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.joda.de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

ab 2.569,99 €
(Kiefer KDI, ohne Dachpfannen
und Entwässerung)




JODA[®]
HAUS & GARTEN

Wismar

Satteldach 22°

Das Carport Wismar mit 22° Satteldach überzeugt durch seine bequeme Einfahrtsbreite. Ab Größe M lässt sich ein praktischer Geräteraum integrieren.




ab 3.319,99 €
(Kiefer KDI, ohne Dachpfannen
und Entwässerung)



Mölln

Satteldach 30°

Mit Mölln wählen Sie ein 30° Satteldach Carport mit großzügigem Parkraum für mehrere Fahrzeuge. Die extra starken Pfosten unterstützen das attraktive Design. Fragen Sie auch nach Sonderkonstruktionen!




Tipp

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachberater.

Kiel

Walmdach 22°

Das solide Massivholz-Carport Kiel mit freitragendem 22° Walmdach ermöglicht komfortables Einparken mit einer Einfahrtsbreite von 442 cm. Mit optionalen Extras gestalten Sie Ihr persönliches Unikat!




ab 3.159,99 €
(Kiefer KDI, ohne Dachpfannen und Entwässerung)



Capri

Designdach

Design und Funktionalität als moderne Einheit bietet Ihnen das Design-Carport Capri. Die feinen Details machen es zu einem echten Hingucker auf Ihrem Grundstück. Auch als XXL-Variante in Überlänge konfigurierbar!



ab 10.999,99 €
(Schwedenrot, Gelb, Moosgrün)



Interessiert?

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.joda.de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.



JODA®
HAUS & GARTEN

Das Gründach


Ökologisch wertvoll: Natur auf dem Dach

Grüne Dächer liegen im Trend. Funktional und ökologisch wertvoll schützen die Pflanzen die Dachkonstruktion. Woran das liegt? UV-Strahlung, Temperaturunterschiede, Frost/ Tauwechsel und Hagelschlag werden stets ganz sanft abgefangen. Begrünte Dächer halten zudem Niederschlagswasser zurück – die Kanalisation wird entlastet. Und sie bieten seltenen Lebensraum für Pflanzen und Tiere – bei extensiver Begrünung hat dieser Steppencharakter. Ein weiterer Vorteil: das Kleinklima im städtischen Raum wird besser – Staub und Luftschadstoffe werden gebunden, das direkte Wohnumfeld entlastet.

Der Gründachbausatz

Der Begrünungsbauersatz enthält ca. 20 winterfeste Stauden pro m². Das Substrat speichert das Wasser besonders gut und verhindert so das Austrocknen der Wurzelballen. Die Schutzvliese halten Substrat und Pflanzen bei Wind und Wetter auf Ihrem Dach. Die olivfarbene Wurzelschutzbahn sorgt absolut zuverlässig dafür, dass die Wurzeln der massiven Dachkonstruktion keinen Schaden zufügen werden. Dieser Bauersatz ergänzt die „für Grünbedachung vorbereiteten“ Carports. Sie finden ihn unter dem Bedachungskürzel „G“.

Gründach-Bausätze sind für Flachdächer und Satteldächer mit 22° Neigung geeignet (außer Aktionscarports und Stahlstützen-Carports): Joda® liefert Ihnen einen verstärkten Qualitäts-Bausatz. Grüne Dächer haben ein relativ hohes Gewicht – stärkere Holzdimensionen schützen vor ungeliebten „Durchhängern“ im Dach. Die Pflanzen sind überwiegend trockenresistente, winterharte und überaus pflegeleichte Gewächse. Nach dem Anwachsen überstehen sie selbst trockene Zeiten sicher.



Bauseits

- Kiesel 16/32 für umlaufenden Sicherheitsstreifen und Trauf-Drainage 40 cm breit
- Langzeitdünger ANIMALIN pelletiert, Bedarf: extensive Dachbegrünung ca. 50 g/m²




Tipp

Gründächer werden von stadtnahen Gemeinden besonders häufig gefördert. Fragen Sie doch einfach bei Ihrer Gemeindevertretung/Ihrem Bauamt nach.

Carport einfach planen

Carport Abmessungen: 12 Standardgrößen

Carports von Joda® erhalten Sie standardmäßig in 3 Längen und 4 Breiten, aber auch Zwischen- und Übergrößen sind fast unbegrenzt möglich! Aus 5 Farbserien wählen Sie das gewünschte Holz für Ihr Unikat. Das Schema zeigt das Größenraster der Joda® Grundtypen. Die genauen Maße und Designmöglichkeiten finden Sie unter www.joda.de.



Der Carport Baukasten – Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten

Wählen Sie Ihre Wunschgröße und erweitern Sie Ihr Carport nach persönlichen Vorlieben mit Türen, Fenstern, Wänden, Geräteräumen und weiteren Ausstattungsmerkmalen.

Carport selbst gestalten mit dem Joda Carport-Planer. Laden Sie gleich den Planer herunter auf www.becher-holz.de/carport-planer und planen Sie Ihr Carport selbst, oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater. Wir beraten Sie gerne!

Gestalten Sie Ihr Carport online
oder auf dem Papier



Interessiert?

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.joda.de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

Palmako
LEMEKS GROUP

Freude für Ihr Paradies im Grünen

Gartenhäuser aus edelster, nordischer Fichte

Holz ist einer der wärmsten, natürlichsten, angenehmsten und nachhaltigsten Werkstoffe. Mit Gartenhäusern von Palmako holen Sie sich diese hervorragenden Eigenschaften in Ihre Gartenoase. Wählen Sie aus einem vielfältigen Sortiment und optionalem Zubehör, um Ihr Traumgartenhaus zu finden – charakterstark und zeitlos.






ab 2.482,00 €
(unbehandelt, mit Regenrinne,
ohne Boden und Zubehör)

Tina

Satteldach

Klassisch und elegant: Das Gartenhaus Tina überzeugt mit seinem Metall-Satteldach und den traditionellen Gartenhausfenstern in der Tür. Durch den optionalen Fußboden lässt sich ein gemütlicher Wohnbereich einfach nach draußen verlegen.




Optionales Zubehör:
Fußboden, zusätzliche Tür.

Iris

Satteldach

Das Modell Iris lässt durch die großen Fenster viel Licht ins Innere strömen, was für eine behagliche Wärme sorgt. Umfangreiches, optionales Zubehör ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre Vorstellungen.



ab 2.160,70 €
(unbehandelt, inklusive
Boden, ohne Zubehör)

Optionales Zubehör:
3 Rollen Dachpappe, 3 Rollen SBS-Dacheindeckung, 6 Pakete Schindeln, Dachpappennägel, Regenrinnen, zusätzliche Türen und Fenster.




Tipp

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.palmako.ee/de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

Lara


Flachdach

Große Türen, eine maritim angehauchte Optik und ausreichend Stauraum – mit dem Gartenhaus Lara wählen Sie eine gemütliche und gleichzeitig praktische Ergänzung für Ihren Garten.




Optionales Zubehör:

Fußboden, 3 Rollen Dachpappe, 3 Rollen SBS-Dacheindeckung, Dachpappennägel, EPDM, Regerinnen, Schleppdach, zusätzliches Fenster.



ab 1.448,40 €
(unbehandelt, ohne Anbau,
Boden und Zubehör)




ab 2.847,50 €
(unbehandelt, inklusive Boden,
ohne Anbau und Zubehör)

Lisa


Flachdach

Lisa bringt Ihnen Urlaubsflair in den eigenen Garten! Die großzügige Fensterfront lässt die Sonne auch im Innern des Hauses strahlen und der inkludierte Holzboden unterstreicht den Charme dieses Modells.



Optionales Zubehör:

6 Rollen Dachpappe, 6 Rollen SBS-Dacheindeckung, Dachpappennägel, EPDM, Regenrinnen, Anbauschruppen, Schleppdach, zusätzliche Türen und Fenster.




ab 5.652,50 €
(unbehandelt, ohne
Boden und Zubehör)

Caroline

Flachdach

Hell, modern und funktional: Das neue Modell Caroline besticht durch seine attraktiven Lamellen, die den Eingangsbereich umrahmen und vor unerwünschten Blicken schützen.




Optionales Zubehör:

4 Rollen Dachpappe & SBS-Dacheindeckung, Dachpappennägel, EPDM, Regenrinnen, zusätzliche Türen und Fenster.

Grace


Modern Look

Das Premiumhaus Grace beeindruckt durch eine spannende, gradlinige Optik und die innovative Wandkonstruktion. Die Paneele aus Brettschichtholz sind absolut stabil, besonders langlebig und wetterfest. Grace gibt Ihnen Raum für vielfältigste Möglichkeiten!



Optionales Zubehör:

3 Rollen Dachpappe & SBS-Dacheindeckung, Dachpappennägel, EPDM, Regenrinnen, zusätzl. Türen und Fenster.



ab 6.949,60 €
(unbehandelt, inklusive
Boden, ohne Zubehör)



Tipp

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.palmako.ee/de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

Palmako
LEMEKS GROUP

Nordic-Häuser

Eine tolle Alternative zum traditionellen Gartenhaus.

Diese Häuser im zeitgemäßen Stil, in skandinavischer Optik und Qualität sind eine gute Wahl für einen Garten in der Stadt. Die Modelle der Nordic-Häuser gehören zu den modernsten und innovativsten Häusern von Palmako.

Nordic Haus Ly



Die vorgefertigten, von Innen mit Windschutzfolie bedeckten Wandelemente machen die Häuser extrem witterungsbeständig, besonders gegen Regen und Wind. Es besteht die Möglichkeit eine 70 mm dicke Dämmschicht anzubringen. Zur Abdeckung von Dämmschicht und Kabeln bietet sich als Option eine innere Wandverkleidung an. Alle Häuser haben eine ISO-Verglasung und nach außen öffnende Fenster.

Türen von Nordic-Häusern haben eine Isolierung aus 40 mm EPS (expandiertes Polystyrol), welche sie besonders witterungsbeständig macht. (Abb.1)

1. Sperrholz 10 mm
2. Sperrholz 10 mm
3. EPS 50 -40 mm Isolierung
4. Holzgerüst 40 x 40 mm
5. Leimholzrahmen 44 x 105 mm
6. Holzschwelle 28 x 93 mm
7. Scharnier 115 x 84 x 3 mm (3x)
8. 565 Schloss und Schlosskasten

Die Gesamtelementstärke bei den Nordic-Häusern beträgt 88 mm. Hier sehen Sie den Querschnitt eines Elements, sodass Sie besser erkennen können, wie diese Elemente aussehen und woraus sie bestehen: (Abb.2)

1. 34 x 70 mm Rahmen
2. Windschutzfolie
3. 18 mm fein-sägerauhe Verkleidung




Abb.1

Abb.2




Info

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach, ob Sie für Ihr Objekt eine Baugenehmigung benötigen. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und kann daher pauschal nicht beantwortet werden.

Ly

Nordic Haus

Perfekt für einen entspannten Rückzugsort im Freien ist das Nordic-Haus Ly. Die Wand-, Fenster- und Türelemente können auf verschiedene Weise arrangiert werden - für eine Gestaltung ganz nach Ihren Wünschen!



ab 3.726,40 €
(unbehandelt, inklusive Boden, ohne Zubehör)

Optionales Zubehör:

5 Rollen Dachpappe, 5 Rollen SBS-Dacheindeckung, 8 Pakete Schindeln, Dachpappennägel, Regenrinnen, zusätzliche Türen und Fenster.




ab 4.340,10 €
(unbehandelt, inklusive Boden und Schiebetür-Elemente, ohne Zubehör)

Annabel

Nordic Haus

Ob als Atelier, Gartenbüro, oder Raum zum Lesen – Annabel bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten. Durch die großen Fensterflächen genießen Sie immer den Blick ins Grüne!



Optionales Zubehör:

3 Rollen Dachpappe, 3 Rollen SBS-Dacheindeckung, Dachpappennägel, Regenrinnen, zusätzliche Türen und Fenster.



Tipp

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.palmako.ee/de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

ab 7.590,00 €
auch in anderen Farben und
Größen erhältlich



CasaNova®

Einzigartige Flexibilität

Design trifft auf Funktionalität: Das High-End-Metallgebäude mit isolierten Seitenwänden lässt sich vielseitig einsetzen und passt sich exakt Ihren Vorstellungen an. Ob Stauraum, Wellness-oase oder Werkstatt – alles ist möglich!

Gleich QR-Code scannen und aus 9 Größen, 3 Farben und unzähligen Möglichkeiten Ihr CasaNova® konfigurieren!

zum Produkt:






Neo

Das Biohort Top-Produkt

Ein moderner Hingucker dank glatter Seitenwände und elegantem Lichtband in der Tür. Mit Neo holen Sie sich Qualität in Bestform in Ihr Zuhause, die höchste Sicherheitsstandards erfüllt!

Neo ist in verschiedenen Größen, mit Standardtür oder Doppeltür erhältlich. Gleich QR-Code scannen und Ihr Gerätehaus konfigurieren!





HighLine®

Erfüllt höchste Ansprüche

Edles Industriedesign in beeindruckender Form: Mit dem modernen Flachdach und der integrierten Rundum-Oberlichte setzt das HighLine® starke Akzente. Für optimale Sicherheit sorgt die 3-fach Verriegelung mit einem robusten Zylinderschloss.

HighLine® ist in verschiedenen Größen, mit Standardtür oder Doppeltür erhältlich. Gleich QR-Code scannen und Ihr Gerätehaus konfigurieren!



Für alle Biohort Produkte gilt: 20 Jahre Garantie, lebenslange Wartungsfreiheit und die Lieferung frei Haus. Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.biohort.com/de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.





Panorama®

Lichtstärke in ihrer schönsten Form

Moderne Leichtigkeit für eine flexible Gartengestaltung: Das Satteldachmodell Panorama® überzeugt durch seine umlaufenden Oberlichte aus Acrylglas und die individuellen Ausstattungsoptionen – perfekt für hohe Ansprüche!

Panorama® ist in verschiedenen Größen, mit Standardtür oder Doppeltür erhältlich. Gleich QR-Code scannen und Ihr Gerätehaus konfigurieren!




AvantGarde®

Pulldach-Gerätehaus in bester Qualität

Das AvantGarde® garantiert pure Freude für den täglichen Gebrauch. Durch seine praktischen Vorzüge und moderne Ausstattungselemente, kombiniert mit hoher Stabilität und Sicherheit, macht es seinem Namen alle Ehre.

AvantGarde® ist in verschiedenen Größen, mit Standardtür oder Doppeltür erhältlich. Gleich QR-Code scannen und Ihr Gerätehaus konfigurieren!



Für alle Biohort Produkte gilt: 20 Jahre Garantie, lebenslange Wartungsfreiheit und die Lieferung frei Haus. Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.biohort.com/de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.





StoreMax®

Die vielseitige Rollladenbox

Ein Garten ist eine Wohlfühloase – zumindest, wenn er aufgeräumt ist. Genau dafür bietet der StoreMax® maximalen Stauraum auf wenig Platz.

Ob Rasenmäher, Fahrräder oder Mülltonnen - durch das praktische, zweigeteilte Rollladen-System erhalten Sie schnell und einfach Zugriff auf den Inhalt der Box.

zum Produkt:



StoreMax® ist mit vielseitigem optionalen Zubehör erhältlich. Gleich QR-Code scannen und konfigurieren!



ab 1.429,00 €

HighBoard

Hochwertiges sicher verstaut

Radfahren hält den Menschen fit – und das HighBoard Ihr Fahrrad: absolut regengeschützt, mit integrierter Durchlüftung, speziellen Fahrradhalterungen und robuster Zylinderschloss-Verriegelung gegen Langfinger. Auch Gartenutensilien, Kissen oder Mülltonnen können in dem edlen Multitalent ordentlich verstaut werden.

zum Produkt:



HighBoard ist mit vielseitigem, optionalen Zubehör erhältlich. Gleich QR-Code scannen und konfigurieren!






HochBeet

Edles Design für beste Ernte

Das stilvolle Hochbeet bietet höchste Funktionalität und schützt Ihre wertvolle Ernte vor Nagern. Raffinierte Details und der einfache Aufbau ohne sichtbare Verschraubungen machen HochBeet zu einem Highlight in Ihrem Garten!

HochBeet ist in verschiedenen Größen und mit optionalem Zubehör erhältlich. Gleich QR-Code scannen und Ihr Hochbeet konfigurieren!



Belvedere®

Schlanker Blickfang für Terrasse & Co.

Mit nur 0,5 Meter Breite ist das Pflanzbeet Belvedere® der perfekte Raumtrenner zwischen Terrasse und Garten. Aber auch auf dem Balkon passt sich das stilvolle Hochbeet optimal an Ihre Wünsche an.

Belvedere® ist in zwei Größen und zwei Farben erhältlich. Gleich QR-Code scannen und Ihr Pflanzbeet konfigurieren!




Zwischenboden und Vorbereitung für Bewässerungsanlagen gehören zur Grundausstattung.



Tipp

Für alle Biohort Produkte gilt: 20 Jahre Garantie, lebenslange Wartungsfreiheit und die Lieferung frei Haus. Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.biohort.com/de oder wenden Sie sich an Ihren Fachberater.





Spielsystem

Das Spielturm-System
zum Klettern, Rutschen, Spielen,
Schaukeln und mehr

Bauen Sie Ihrem Kind mit weit über 80 Bauteilen eine individuelle Spielanlage! Mit den Start-Sets „Spielturm“ oder „Giga-Turm“ und dem WINNETOO Baukasten planen und bauen Sie ganz nach Wunsch und Platzangebot in Ihrem Garten.

Ein einzigartiges System mit wahnsinnig vielen Varianten – lassen Sie Kinderträume mit diesen Produkten wahr werden!





Holzspielgeräte online planen

Planen Sie jetzt individuell für jede Gartengröße. Ob Spielturn oder Schaukel-Anlage, mit dem WINNETOO Spielsystem Online-Planer von TraumGarten lassen sich Ihre Projekte einfach visualisieren.

- 3D Ansicht der WINNETOO Spielanlage
- Hinweise zu Sicherheit, Materialeigenschaften und Pflege

www.becher-holz.de/online-planer-spielsystem



Vielfältige Möglichkeiten mit WINNETOO – wählen Sie die individuellen Elemente nach Ihren Wünschen aus



BECHER Terrassen-Öle

Die richtige Behandlung, dauerhaft haltbar und schön

Für den 1. Schutz Ihrer frisch verlegten Holzfläche im Außenbereich bietet das BECHER Terrassen-Öl die optimale Pflege – zuverlässig und natürlich. Denn das umweltfreundliche Imprägnier-Öl wird auf Basis natürlicher Öle hergestellt und ist frei von bioziden Wirkstoffen. Dank hoher Tiefenwirkung gewährleistet das Terrassen-Öl starken UV-Schutz und eine hohe Wetterbeständigkeit. Empfohlen für alle Holzflächen, wie Terrassendecks, Fassaden oder Gartenmöbel.





Vorteile im Überblick

- sehr gute Imprägnierwirkung
- langfristige Schutzwirkung gegen Bewitterung
- einfache Verarbeitung
- schnelle Trocknungszeit, ca. 10–14 Stunden
- hohe Ergiebigkeit für bis zu 25 m² pro Liter
- nachhaltige Produktion auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe



Natur:

Farblos zur Betonung der natürlichen Eigenfarbe des Holzes. **Achtung:** Kein UV-Schutz!



Bangkirai:

Für rötliche Hölzer wie Pinie, Bangkirai, Kiefer, Lärche und ähnliche.



Teak:

Für mittelbraune Hölzer wie Teak, Garapa und ähnliche.

Terrassen-Öle

Beschreibung	Farbe	Größe	Art.-Nr.
BECHER Exterior Terrassen-Öl, isoparangelöst	Natur	1 l	1000035956
		3 l	1000035957
BECHER Exterior Terrassen-Öl, isoparangelöst	Teak	1 l	1000035958
		3 l	1000035959
BECHER Exterior Terrassen-Öl, isoparangelöst	Bangkirai	1 l	1000035960
		3 l	1000035961

Zubehör

Beschreibung	Maße in mm	Art.-Nr.
Terrassenstreichbürste mit Handgriff 	150	1000000708



Tip

Ältere Holzterrassen in neuem Glanz: Verwitterte und ergraute Holzflächen lassen sich in 3 Schritten wieder auffrischen:

1. Dielen gründlich von Schmutz befreien (z. B. mit OSMO Holzterrassen-Reiniger)
2. Nach der Trocknung raue Stellen mit feinem Sandpapier schleifen
3. Pflegeöl in passendem Farbton und mit geeigneten Pinseln aufbringen



osmo[®]
...in form und farbe

Terrassen-Öle

**Für die individuellen Anforderungen
von zahlreichen Nadel- und Edelhölzern**

Besonders Holz-Terrassendecks und -Gartenmöbel sind der natürlichen Witterung ausgesetzt und benötigen daher vor dem Einsatz und im Laufe der Zeit regelmäßige Pflege. Die Terrassen-Öle von Osmo glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend. Terrassen-Öle gibt es in farblosen und transparent pigmentierten Varianten im Glanzgrad Seidenmatt für den Gebrauch im Außenbereich. Ein Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m².



je 0,75 l-Gebinde 19,99 € (26,65 €/l)
je 2,5 l-Gebinde 61,95 € (24,78 €/l)

Terrassen-Öle

Beschreibung	Farbe	
Bangkirai-Öl	Dunkel	016
	Naturgetönt	006
Douglasien-Öl	Naturgetönt	004
Garapa-Öl	Naturgetönt	013
Lärchen-Öl	Naturgetönt	009
Massaranduba-Öl	Naturgetönt	014
Teak-Öl	Farblos	007
	Grau	019
Terrassen-Öl	Mooreiche	021
Thermoholz-Öl	Naturgetönt	010



Anti-Rutsch
Terrassen-Öl farblos
0,75 l-Gebinde
2,5 l-Gebinde



Gard Clean
Grünbelagentferner farblos
1,0 l-Gebinde



Holzterrassen-Reiniger
1,0 l-Gebinde

Fragen Sie auch nach unseren
25 l-Gebinden.



Tipp

Bei unbehandeltem Holz werden zwei Anstriche empfohlen, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen.



Koralan®

Alles für den optimalen Holzschutz und attraktive Fassaden

Sie wünschen sich einen neuen, wetterfesten Anstrich für Ihr Nordic-Gartenhaus? Oder Sie sind auf der Suche nach einem perfekten Finish für Ihre Fassade? Dann treffen Sie mit den Produkten von KORA® Holzschutz die richtige Wahl. Holzveredelung und Schutz vor Wind und Wetter, auch mit zusätzlichem Schutz vor Bläue- und Schimmelpilzbefall: KORA® bietet Ihnen für jeden denkbaren Einsatzbereich die passende Premium-Holzschutzlösung.

Auch in Groß-Gebinden erhältlich.

Holzschutz

Beschreibung	Größe
Koralan® Außenfarbe*	0,75 l
	2,50 l
Koralan® Holzöl Spezial*	0,75 l
	2,50 l
Koralan® Imprägnier-Grund Farblos	0,75 l
	2,50 l
Koralan® Isolierfarbe, weiß	0,75 l
	2,50 l
Koralan® Vergrauungslasur*	0,75 l
	2,50 l



* Durch das Koralan Tint-System in vielen verschiedenen Farbtönen erhältlich.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Koranol®

Der dekorative Wetterschutz für Holz im Außenbereich

Koranol® bietet Ihnen lösemittelhaltige Premiumlasuren für Ihre Holzprodukte im Freien. Mit der Imprägnierlasur erhalten Sie eine holzschützende Imprägnierung, Grundierung und einen attraktiven Wetterschutz in einem Produkt. Koranol® Zaun-Braun ist eine Holzlasur, die Ihre Zäune, Pergolen und Gatter optimal pflegt und schützt.

Auch in Groß-Gebinden erhältlich.



Holzschutz

Beschreibung	Farbe	Größe	Art.-Nr.
Koranol® Imprägnierlasur	Ebenholz	2,50 l	1000045657
	Eiche hell	2,50 l	1000045654
	Nussbaum	2,50 l	1000045656
	Pinie/Kiefer	2,50 l	1000045655
	Silbergrau	2,50 l	1000045658
Koranol® Zaun-Braun	Braun	2,50 l	1000045653
Koranol® Grund	farblos	2,50 l	1000045713

Typische Verlegefehler

Verfärbungen, Staunässe oder Rissbildung – oftmals das Resultat typischer Verlegefehler. Wir sagen Ihnen, worauf Sie bei der Verlegung einer Holzterrasse achten müssen. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Fachberater gerne zur Seite.



Fehlende Hinterlüftung / Gefälle

Konstruktiver Holzschutz (S. 54), ausreichend Platz zwischen den Dielen (5-10 mm) und das Einhalten von Gefälle (ca. 1-2 %) beugt Staunässe vor und das Material kann entsprechend seiner physikalischen Eigenschaften ausreichend arbeiten. Zusätzlich ist ein schnelleres Abtrocknen möglich und der Bildung von holzerstörenden Pilzen und Vermosung wird vorgebeugt.



Fehlender Abstand zu festen Bauteilen

Gerade Terrassendielen aus WPC / BPC, aber auch verschiedene Holzarten neigen dazu, sich in der Länge auszudehnen. Es ist daher unbedingt erforderlich, einen ausreichenden Abstand zu festen Bauteilen (Hauswänden, Säulen, etc.) einzuhalten. Dieser beträgt bei Massivholz mindestens 1 cm.



Schwimmende Verlegung ohne Wechsel (Aussteifung der Unterkonstruktion)

Flachdächer werden oftmals mit Bitumenbahnen eingedeckt. Hier ist eine direkte Fixierung der Unterkonstruktion in der Regel nicht möglich. Mit dem Einzug von sogenannten Wechsellern kann die benötigte Aussteifung der Unterkonstruktion erzielt werden und eine schwimmende Verlegung ist möglich.



Stirnseitiger Stoß zweier Dielen auf einer Unterkonstruktion

Stößen zwei Deckbretter mit der Stirnseite aneinander, sind zwei Unterkonstruktionshölzer parallel nebeneinander zu verlegen. Die


Dielenenden können jeweils auf einer Unterkonstruktion verschraubt werden und erhalten somit die nötige Fixierung und bestmögliche Optik.



Schraubenbild & Schutz der Kopfenden

Um ein einheitliches Schraubenbild zu erzielen, sollten die Deckbretter ca. 1-1,5 cm vom Rand und ca. 3-5 cm von der Stirnseite entfernt mit

Hilfe eines Versenkers vorgebohrt werden. Idealerweise setzt man die Schrauben mittels eines Tiefenstopps (s. S. 57). Die Schraubenlänge sollte ca. die 2,5-fache Länge der Dielenstärke betragen. Bei schweren Laubhölzern und Brettdicken ab 24 mm empfiehlt es sich vorzubohren und Schrauben mit einem Mindestdurchmesser von 5 mm zu verwenden (vor allem bei einer Unterkonstruktion aus Laubholz). In der Regel sind bei Auslieferung nicht alle Bretter sauber und im rechten Winkel gekappt. Somit sind die Enden vor der Verlegung nachzuschneiden. Um an diesen Schnittstellen Rissbildung durch eindringendes Wasser vorzubeugen, empfiehlt es sich, diese mit einem Hirnholzschutz nachträglich zu behandeln (s. S. 56).



Verfärbungen auf der Oberfläche durch Eisen

Bei verschiedenen Holzarten, wie z.B. Bangkirai oder Eiche kommt es durch austretende Gerbsäure zu einer Reaktion mit Eisen. Dadurch können sich schwarze Verfärbungen auf der Oberfläche bilden. Um die Terrasse hiervoor zu schützen, sollten keine verzinkten Schrauben oder Schrauben mit einem hohen Eisenanteil verwendet werden. Die richtigen Schrauben finden Sie auf den Seiten 56-57. Für Gerbsäurehaltige Hölzer, wie z.B. Bangkirai, Garapa, Lärche oder Eiche sind daher unbedingt V4A-Schrauben zu verwenden!



Verfärbungen durch Ausbluten

Holzarten wie z.B. Bangkirai neigen in den ersten 4-6 Monaten durch Regen zum Ausbluten. Hierbei werden eisenoxidhaltige Inhaltsstoffe ausgewaschen und können

Hauswände, Balkone etc. verschmutzen. Dies ist nur schwer und mit großem Aufwand rückgängig zu machen. Vorbeugend sind daher in diesem Zeitraum die gefährdeten Bereiche mit Folie zu schützen.

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Verlegeanleitungen der Hersteller. [Download unter: www.becher-holz.de/verlegeanleitung](http://www.becher-holz.de/verlegeanleitung)



Tipp

Wird beim Terrassenbau z.B. mit einer Flex an Metallteilen gearbeitet, ist die Fläche mit einer Plane vor umherfliegendem Eisenmehl o.ä. zu schützen, um Verfärbungen des Holzes zu vermeiden.

Als Zeichen für unsere **Tradition**,
unsere **Leidenschaft** und unser
Verantwortungsbewusstsein
gegenüber unserer Umwelt.



BECHER • ist Waldpate

Aus Liebe zum Holz: Wir unterstützen den **NABU** beim Schutz und der Entwicklung deutscher Wälder.

Ein Lebensraum mit hoher Artenvielfalt: der Wald. In mitteleuropäischen Buchenwäldern kommen mehr als **6.700 Tierarten** und rund **4.300 Pflanzen und Pilzarten** vor, jedoch ist diese Vielfalt durch die wirtschaftliche Nutzung der Wälder stark bedroht.

Mit der **BECHER** Wald-Patenschaft engagieren wir uns für:

- ✓ eine naturorientierte **Waldwirtschaft ohne Kahlschläge**
- ✓ den Naturschutz vor Ort mit Kinder- und Jugendprojekten
- ✓ die **politische Arbeit** zum Schutz der Wälder
- ✓ den langfristigen Schutz durch **Waldflächenkäufe**



Mehr Infos unter: becher-holz.de/waldpatenschaft



Holzhandlungen in Ihrer Nähe.●

Bad Camberg

Im Gründchen 4
65520 Bad Camberg
Tel.: +49 (6434) 9166-0
Fax: +49 (6434) 9166-30
badcamberg@becher.de

Bitburg

Südring 14
54634 Bitburg
Tel.: +49 (6561) 9696-0
Fax: +49 (6561) 9696-96
bitburg@becher.de

Blieskastel

Blieskasteler Str. 56
66440 Blieskastel-Blickweiler
Tel.: +49 (6842) 9230-0
Fax: +49 (6842) 9230-30
blieskastel@becher.de

Frankfurt

August-Schanz-Str. 15-17
60433 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (69) 542011-0
Fax: +49 (69) 542011-80
frankfurt@becher.de

Göttingen

Carl-Giesecke-Str. 5
37079 Göttingen
Tel.: +49 (551) 50836-36
Fax: +49 (551) 50836-50
goettingen@becher.de

Heinsberg

Gladbacher Str. 61
52525 Heinsberg
Tel.: +49 (2452) 9114-0
Fax: +49 (2452) 9114-44
heinsberg@becher.de

Köln

Marconistr. 4-8
50769 Köln
Tel.: +49 (221) 957436-0
Fax: +49 (221) 957436-50
koeln@becher.de

*Logistikstandort (keine Beratung,
kein Verkauf)

Maintal*

Gutenbergstr. 13
63477 Maintal
Tel.: +49 (69) 542011-0
Fax: +49 (69) 542011-80
maintal@becher.de

Mülheim-Kärlich

In der Pützgewann 5
56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: +49 (2630) 96668-0
Fax: +49 (2630) 96668-50
muelheim-kaerlich@becher.de

Showroom door & floor by BECHER

Spitalsgraben 4
56218 Mülheim-Kärlich
Tel.: +49 (2630) 96668-30
Fax: +49 (2630) 96668-60
kontakt@doorandfloor.de

Oberhausen

Zum Eisenhammer 11a
46049 Oberhausen
Tel.: +49 (208) 85078-0
Fax: +49 (208) 85078-20
oberhausen@becher.de

Osnabrück

Hansastr. 108
49090 Osnabrück
Tel.: +49 (541) 66960-0
Fax: +49 (541) 66960-40
osnabrueck@becher.de

St. Wendel

Hungerthalstr. 21
66606 St. Wendel-Bliesen
Tel.: +49 (6854) 900 91-0
Fax: +49 (6854) 900 91-250
sanktwendel@becher.de

Wuppertal

Dieselstr. 30
42389 Wuppertal
Tel.: +49 (202) 25799-0
Fax: +49 (202) 25799-29
wuppertal@becher.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft.

Achten Sie auf FSC®-
zertifizierte Produkte!

BECHER GmbH & Co. KG

Otto-von-Guericke-Ring 3 · 65205 Wiesbaden (Zentrale)
info@becher.de · www.becher-holz.de

Preise in Euro inkl. MwSt. Druckfehler, Farbabweichungen
und Änderungen vorbehalten. Stand: März 2021.
Es gelten unsere AGB unter www.becher-holz.de/agb

Holz mit Zukunft

BECHER.●

Dieser Katalog wurde klimaneutral
produziert und auf FSC®-Papier gedruckt.

